F2R

EQUIPEMENTS PETROLIERS
POUR STATIONS SERVICES



TARIF - CATALOGUE

JANVIER 2009

P.U. NET H.T. €

MARSEILLE TEL : 04 91 60 36 18 FAX : 04 91 60 31 61 E-MAIL : F2Robinetterie@wanadoo.fr

F2Robinetterie et équipements pétroliers

1 EQUIPEMENT CUVE

Page 5 à Page 16

2 ROBINET - VANNE

Page 17 à Page 22

3 CLAPET- SOUPAPE

Page 23 à Page 28

4 COMPENSATEUR – EPREUVE ETANCHEITE

Page 29 à Page 34

5 FLEXIBLE - MANCHON ENROULEUR

Page 35 à Page 48

6 PISTOLET

Page 49 à Page 64

7 RACCORD UPP

Page 65 à Page 68



8 RACCORD INOX

Page 69 à Page 74

9 BRIDE - RACCORD

Page 75 à Page 88

10 MATERIEL ELECTRIQUE

Page 89 et Page 90

11 PIÉCES DETACHÉES

Page 91 à Page 94



12 FICHES TECHNIQUES

Page 95 à Page 98

MARSEILLE TEL : 04 91 60 36 18 FAX : 04 91 60 31 61 E-MAIL : F2Robinetterie@wanadoo.fr

PRIX : Les prix de ce tarif sont nets hors TVA.

FRANCO DE PORT : 600 €

En dessous de ce montant forfaitaire (traitement de la commande, port et emballage)

Poids < 30 kg - FORFAIT PETIT COLIS PAR EXAPAQ 10 € - délai 48 heures

Poids > 30 kg - FORFAIT MESSAGERIE PAR CALBERSON 27 € - délai 48 heures

Sur demande de votre part et quelque soit le montant de votre commande

FORFAIT EXPRESS PAR TNT 19 €

livraison garantie avant 13 heures ou en début d'après-midi dans les zones rurales

Pour une expédition sur la Corse nous consulter

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

1. Nos offres s'entendent sauf vente et sans engagement.
2. Nos marchandises ne sont jamais ni reprises, ni échangées sans accord préalable.
3. Nos délais de livraison sont donnés à titre indicatif, et les retards éventuels ne donnent pas le droit à l'acheteur de refuser la marchandise ou de réclamer des dommages intérêts.
4. En cas de retard de livraison, l'acheteur ne peut demander la résolution du contrat que passé un délai de 15 jours après mise en demeure de livrer, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception.
5. Même tarifiées franco, les marchandises voyagent toujours aux risques et périls du destinataire qui doit faire son affaire de tout recours éventuel pour avarie dans le délai légal de 3 jours.
6. Tout manquant ou défaut de conformité doit nous être signalé dans les 3 jours, non compris les jours fériés, qui suivent la réception. Passé ce délai, nos marchandises sont réputées définitivement acceptées.
7. Nos facturations sont faites selon nos barèmes en vigueur à la date de livraison.
8. En application de la loi n°80.335 du 12 mai 1980, le transfert de propriété des marchandises vendues est suspendu jusqu'au paiement intégral du prix. L'acheteur prend à sa charge tous les risques de perte, détérioration, même pour cas fortuit, fait d'autrui ou force majeure.
9. Le défaut de paiement d'un seul effet ou d'une seule facture à son échéance entraîne déchéance du terme et rend immédiatement exigibles toutes les créances en cours, même non échues. Dès la date de l'échéance les intérêts de retard courent de plein droit au taux d'escompte de la Banque de France, majoré de 1% par mois.
10. Conformément à l'article 1226 du Code Civil, en cas de carence du débiteur, les sommes dues recouvrées par voie contentieuse seront majorées, en sus des intérêts moratoires, d'une indemnité fixe de 15% de leur montant.
11. De même, à la suite de tout retard de paiement, les ordres en cours seront suspendus ou annulés, à notre gré, et ceci sans préjudice de tous dommages-intérets.
12. Nos clients acceptent expressément que les difficultés de fonctionnement ou les réparations nécessaires au matériel livré ne peuvent être invoquées par eux pour retarder le paiement du prix.
13. Dans les cas ou nous sommes conduits à installer le matériel ou à en assurer l'après-vente, les frais d'installation, les fournitures complémentaires, le temps passé, les déplacements, et toutes opérations de service après vente, autres que celles mises éventuellement à notre charge par le certificat de garantie du constructeur, sont facturées en sus et payables comptant.
14. Tout vice caché reproché à nos marchandises et matériel doit nous être signalés par écrit dans un bref délai, qui ne saurait dépasser un mois à compter de la mise à disposition du bien.
15. Pour les matériels à l'égard desquels nous agissons en qualité de revendeurs d'un constructeur, le contrat avec nos acheteurs contient transmission à leur profit de la garantie du constructeur. Il leur appartient donc de s'adresser directement au constructeur, de telle sorte que nous ne soyons jamais inquiétés de ce chef.
16. Il ne peut être dérogé aux présentes conditions générales, ni par une stipulation contraire émanant de nos seuls co-contractants, ni par les déclarations de nos préposés, mais seulement par acceptation écrite de notre Direction.
17. Pour toutes difficultés, le Tribunal de Commerce de Marseille est seul compétent.

NOTA : Dans un souci constant d'amélioration des matériels et/ou fournitures présentés dans ce document , leurs caractéristiques pourront être modifiées sans préavis.
Par ailleurs, les informations techniques reproduites dans ce document le sont à titre indicatif. L'utilisateur reste responsable de la conception et de la réalisation de ses installations ainsi que du choix des matériaux et/ou fournitures qui y sont incorporés.
Il doit notamment vérifier la compatibilité des matériels et /ou fournitures décrits dans le présent document avec le fonctionnement et la sécurité des installations dans lesquelles les matériels et/ou fournitures sont incorporés.

MARSEILLE TEL : 04 91 60 36 18 FAX : 04 91 60 31 61 E-MAIL : F2Robinetterie@wanadoo.fr

1 EQUIPEMENT CUVE

Jaugeage-Event- Dépotage-Signalétique

- Bouche de jauge à clapet automatique ____ Page 6
- Bouche de jauge à baionnette ____ Page 6
- Bouche de jauge Inox ____ Page 6
- Régle de jauge ____ Page 6
- Limiteur de remplissage EN13616 ____ Page 7
- Systeme de sécurité double enveloppe ____ Page 8
- Jauge pneumatique et mécanique ____ Page 8
- Raccord à compression ____ Page 8
- Event de mise à l'atmosphère ____ Page 9
- Dispositif Arrète-flamme (E85) ____ Page 9
- Raccord GFR (Gros Filet Rond) ____ Page 10
- Raccord DDC pour AdbLUE ____ Page 10
- Raccord symétrique (Guillemin) ____ Page 11
- Connecteur récupération vapeur ____ Page 13
- Clapet anti-mélange ____ Page 13
- Plaque signalétique ____ Page 14
- Support plaque – Etrier – Collier ____ Page 16

F2Robinetterie et équipements pétroliers

BOUCHE DE JAUGE LAITON A CLAPET AUTOMATIQUE

ATEX
CE Ex II 2 G

Pour régle plate ou en T , équipé d'un bouchon cadenassable avec chainette.
Fourni avec manchon guide tube (sauf manchon court)

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
RBT402	**Bouche de jauge à clapet automatique** Manchon DN 1" 1/2	40	
RBT402S	**Bouche de jauge à clapet automatique** Manchon DN 2"	50	
RBT402C	**Bouche de jauge à clapet automatique** Manchon Court DN 1" 1/2	40	

Piéce détachée disponible page 94

BOUCHE DE JAUGE A BAIONNETTE LAITON

ATEX
CE Ex II 2 G

Pour règle plate, fixation règle par deux vis DN3
Double étanchéité par joint plat et torique
Guide tube : vissage interne en 1"

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
R092310	**Bouche de jauge à baionnette**	40	

BOUCHE DE JAUGE INOX (AdBlue)

Pour régle plate ou en T , equipée d'un bouchon avec chainette.
Etancheité par joint PTFE

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
RBI26	**Bouche de jauge INOX**	26	
RCI2464026	**Reduction Inox Mâle 1" – Femelle 1"1/2**	26 x 40	

REGLE DE JAUGE ALUMINIUM

Règle de jauge aluminium, section rectangulaire 15 mm x 4 mm
Graduation centimétrique avec indication tous les 5 centimètres

Code	Libellé	Lg	P.U. Net H.T. €
R094721	**Règle de jauge longueur 4 mètres**	4 m	
R094673	**Règle de jauge longueur 5 mètres**	5 m	

MARSEILLE TEL : 04 91 60 36 18 FAX : 04 91 60 31 61 E-MAIL : F2Robinetterie@wanadoo.fr

LIMITEUR DE REMPLISSAGE AUTOMATIQUE – EN 13616

Appareil de sécurité mécanique pour citerne enterrée ou aérienne
Pour tous types d'hydrocarbures de catégorie I et II
Remplissage par gravité ou groupe de pompage
Equipé système anti-retour vapeur

Normalisé EN 13616 § 5.7. par KIWA N.V.

Débit min : 150 L/mn
Débit max : 1000 L/mn
Pression max : 4 bars
(Pression définie dans la norme)
Raccord male /femelle 3" DN80

ATEX
CE Ex II 2G

Conditionnement :
Emballage individuel :
Dimensions (mm) : 130 x 130 x 660
Poids (Kg) : 5,2
Comprenant :
- Limiteur de remplissage
- Plaque signalétique
- Support plaque RSU80
- Collier de serrage
- Manuel d'installation

Code	Libellé	P.U. Net H.T. €		
		1 à 4	5 à 9	10 et +
LR440BEN	**Limiteur De Remplissage** DN80 - EN13616			

F2Robinetterie et équipements pétroliers

SECURITE DOUBLE ENVELOPPE – DETECTEUR DE FUITE



Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
R1300.00	Detecteur de fuite – Ensemble Complet	
R308362	Reservoir Seul sans Electrode	
R308369	Electrode pour Réservoir	
R16SC	Coffret de Signalisation 16SC (Sans Relais)	
R16SCR	Coffret de Signalisation 16SCR (Relais)	
R1300.01	Kit de raccordement	

JAUGE MECANIQUE (DIAMETRE CUVE INFERIEURE A 2 METRES)

Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
RJTELM	Jauge Mécanique verticale	

JAUGE PNEUMATIQUE - TELEVAR

Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
RJTELP	**TELEVAR pour cuve de 3 mètres** Maxi entre jauge et cuve : 5 mètres	
RPL2200	Plongeur Souple Pour Televar (2,20 m)	
RPL3200	Plongeur Souple Pour Televar (3,20 m)	
RPLPE50	Tube Polyéthylène PE (50 mètres)	
RCADTEL	**Plastron Reversible** 1 000 L – 3 000 L ; 1 500 L – 2 000 L 2 500 L – 3 000 L ; 3 000 L – 5000 L 8 000 L– 10 000 L ; 20 000 L – 25 000 L 30 000 L – 50 000 L ; 50 000 L – 80 000 L **Autre capacité sur demande**	

RACCORD A COMPRESSION

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
ECRM33	**Raccord a compression** Mâle PdG / Tube lisse Galva T3 Joint Nitrile	33	
ECRM40		40	
ERCM50		50	
ECRF33	**Raccord a Compression** Femelle PdG / Tube lisse Galva T3 Joint Nitrile	33	
ECRF40		40	
ECRF50		50	
ECRT33	**Manchon a Compression** Tube lisse Galva T3 / Tube lisse Galva T3 Joint Nitrile	33	
ECRT40		40	
ECRT50		50	

MARSEILLE TEL : 04 91 60 36 18 FAX : 04 91 60 31 61 E-MAIL : F2Robinetterie@wanadoo.fr

EVENT CHAMPIGNON LAITON POUR MISE A L'ATMOSPHERE

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
R086960	**Event Type Champignon** Corps et grille Pare-Flamme en Laiton	26	
R086970		40	
R087070		50	

EVENT EN T ALUMINIUM POUR MISE A L'ATMOSPHERE

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
R093050	**Event Forme En T** Corps Aluminium , Grille Pare-Flamme en Laiton	40	
R093060		50	

EVENT TELEPHONE ALUMINIUM POUR MISE A L'ATMOSPHERE

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
R098050	**Event Type Téléphone** Corps Aluminium Grille Pare-Flamme	40	
R098060		50	

EVENT PRESSION / DEPRESSION POUR RECUPERATION VAPEUR PHASE I

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
BD094460	**Event Pression / Depression** Corps Aluminium ,Clapet Laiton Grille Pare-Flamme en Laiton	40	
BD094440		50	

ARRETE - FLAMME (POUR INSTALLATION E85)

Pour la distribution et le stockage du superéthanol, des arrête-flammes doivent être systématiquement prévus en tous points où une transmission d'explosion vers les réservoirs est possible.
(Arrêté du 7 janvier 2003 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous les rubriques n° 1434 (installation de remplissage ou de distribution de liquides inflammables) et/ou n ° 1413 (installation de distribution de gaz naturel ou de biogaz) de la nomenclature des installations classées)

Sur consultation, nous pouvons vous proposer des dispositifs arrête-flamme conforme à la norme EN12874-2001.
Une étude sera réalisée par notre fabricant à partir de votre cahier des charges pour correspondre à votre installation.
Le matériel proposé pourra être soumis à inspection avant et après la pose par vous ou par un organisme agréé .
L'installation des arrête flammes ou la supervision de l'installation ne fait pas partie de notre prestation.

Arrête-flamme RV1



Arrête-flamme dépotage



F2Robinetterie et équipements pétroliers

RACCORD GROS FILET ROND (GFR) MALE EN ALUMINIUM

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
RCSGM80	**Boite GFR Male** Filetage pas du gaz Mâle	80	
RCSGM100		100	
RCSGF80	**Boite GFR Male** Taraudage pas du gaz Femelle	80	
RCSGF100		100	
RCSGB80	**Bouchon Femelle GFR** Avec chainette	80	
RCSGB100		100	

RACCORD GROS FILET ROND (GFR) FEMELLE EN ALUMINIUM

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
RCSGFF80	**Boite GFR Femelle A Douille** Taraudage pas du gaz Femelle	80	
RCSGMF80	**Boite GFR Femelle A Douille** Filetage pas du gaz Mâle	80	
RCSGBM80	**Bouchon Male GFR** Avec chainette	80	

SYSTEME CADENASSABLE POUR GFR

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
RCSGBDC	**Equipement de Securité Pour GFR** Fermeture par cadenas (non fourni)	80	

DETROMPEUR POUR BOUCHE DE REMPLISSAGE

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
RDETF	**Detrompeur pour Remplissage (C.LA.M.C. - FIOUL - GAZOLE)** Ensemble constitué d'une boite femelle et d'un bouchon avec symétrique	80	
BF-RDETF	**Boite femelle**	80	
BM-RDETF	**Boite male**	80	
B-RDETF	**Bouchon**	80	
A-RDETF	**Adaptateur avec symétrique**	80	

BOUCHE DE LIVRAISON ADBLUE

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
RCDDCV50	**Coupleur DDC-V DN 50** Taraudage femelle Inox AISI 316L	50	
RCDDCK50	**Bouchon Femelle DDC-K DN 50** Polypro Composite	50	

MARSEILLE TEL : 04 91 60 36 18 FAX : 04 91 60 31 61 E-MAIL : F2Robinetterie@wanadoo.fr

RACCORD SYMETRIQUE ALUMINIUM SANS VERROU

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
RCSAM40	Demi Raccord Symétrique Sans Verrou Filetage Pas du Gaz Mâle (Autre diamètre sur demande)	40	
RCSAM50		50	
RCSAM80		80	
RCSAM100		100	
RCSAF40	Demi Raccord Symétrique Sans Verrou Taraudage Pas du Gaz Femelle (Autre diamètre sur demande)	40	
RCSAF50		50	
RCSAF80		80	
RCSAF100		100	
RCSABC40	Bouchon Cadenassable Polypropylène	40	
RCSABC50	Bouchon Cadenassable Aluminium Pour Symétrique (Autre diamètre sur demande)	50	
RCSABC80		80	
RCSABC100		100	

Clé tricoise en page 12

RACCORD SYMETRIQUE ALUMINIUM AVEC VERROU

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
RCSAMV40	Demi Raccord Symétrique Verrouillable Filetage Pas du Gaz Mâle (Autre diamètre sur demande)	40	
RCSAMV50		50	
RCSAMV80		80	
RCSAMV100		100	
RCSAFV40	Demi Raccord Symétrique Verrouillable Taraudage Pas du Gaz Femelle (Autre diamètre sur demande)	40	
RCSAFV50		50	
RCSAFV80		80	
RCSAFV100		100	
RCSAB40	Bouchon Symétrique A verrou et chainette (Autre diamètre sur demande)	40	
RCSAB50		50	
RCSAB80		80	
RCSAB100		100	

Clé tricoise en page 12

F2Robinetterie et équipements pétroliers

RACCORD SYMETRIQUE BRONZE SANS VERROU

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
RCSBM50	Demi Raccord Symétrique Bronze Sans Verrou Filetage Pas du Gaz Mâle	50	
RCSBM80		80	
RCSBM100		100	
RCSBF50	Demi Raccord Symétrique Bronze Sans Verrou Taraudage Pas du Gaz Femelle	50	
RCSBF80		80	
RCSBF100		100	
RCSBBV50	Bouchon Symétrique Bronze A verrou et chainette	50	
RCSBBV80		80	
RCSBBV100		100	
RCSBC50	Bouchon Symétrique Bronze Cadenassable avec chainette	50	
RCSBC80		80	

RACCORD SYMETRIQUE INOX SANS VERROU

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
RCSIM40	Demi Raccord Symétrique Inox Sans Verrou Filetage Pas du Gaz Mâle	40	
RCSIM50		50	
RCSIM80		80	
RCSIM100		100	
RCSIF40	Demi Raccord Symétrique Inox Sans Verrou Taraudage Pas du Gaz Femelle	40	
RCSIF50		50	
RCSIF80		80	
RCSIF100		100	
RCSIBC40	Bouchon Cadenassable Inox Pour Symétrique	40	
RCSIBC50		50	
RCSIBC80		80	
RCSIBC100		100	

CLE TRICOISE

Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
RCSCLEU	Cle Tricoise en Bronze de 50 a 100	

REDUCTION SYMETRIQUE ALUMINIUM

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
RCSAR8050	Reduction symétrique verrouillable Aluminium DN 80 x DN50	80 50	
RCSAR10080	Reduction symétrique verrouillable Aluminium DN 100 x DN 80	100 80	

MARSEILLE TEL : 04 91 60 36 18 FAX : 04 91 60 31 61 E-MAIL : F2Robinetterie@wanadoo.fr

CONNECTEUR RECUPERATION VAPEUR PHASE I

Connecteur de récupération vapeur . Montage avec Bride 3" ou par filetage femelle
Corps Aluminium , axe inox, clapet Aluminium , joint Viton

Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
R0153080	**Connecteur Récuperation Vapeur DN80**	
RB153080	**Bouchons à cames pour connecteur (avec autocollant)**	

CLAPET ANTI-DEBORDEMENT BRONZE

Clapet pour installation sur cuve (1 coté bride 3" , 1 coté femelle 2")

Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
R01540	**Clapet Anti Debordement** DN80 / DN50	

TE A BRIDES EN FONTE

Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
R01180	**Té à Brides en Fonte** DN80	

CLAPET ANTI-MELANGE ALUMINIUM

Clapet à bille pour installation sur conduit d'évent .
Système à installer au plus haut du conduit d'event

Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
R094900	**Clapet Anti-Mélange DN50** Raccordement Femelle / Femelle	
R094890	**Clapet Anti-Mélange DN50 / DN40** Raccordement Femelle / Femelle DN40 Raccordement Male / Male DN50	

PARE-FLAMME LAITON

Pare-Flamme laiton DN26 (1") pour installation RV2

Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
CLPF26	**Pare-Flamme Male / Femelle 1 "**	

F2Robinetterie et équipements pétroliers

PLAQUE SIGNALETIQUE

RPSSP95

RPSVSP98

RPSGOJ

RPVPD

RPSRV

Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
Voir Ci-dessus	**Plaque Signalétique 100 x 75** 2 Trous DN 4	

RPCP

RPRN

RPRVRE

RPTN

RPGRV

RPPC

RPEX

RPRV

RPRV2O

RPRV1

RPRV2

Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
Voir Ci-dessus	**Plaque Signalétique 100 x 60** 2 Trous DN 5	
	Plaque Signalétique 200 x 60 2 Trous DN 5	

PLAQUE SIGNALETIQUE

RPSU

RPISU

RPCA

RPPL

RPD50S

RPD10S

RPGO+

RPGOSR

RPIGO

RPGO-2

RPGO

RPGOS

RPI98

RP98-2

RP98

RPFOD

RPI95

RP95-2

RP95

RPGOD

RPADB

RPSUE

RPSD

RPGON

Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
Voir Ci-dessus	PLAQUE SIGNALÉTIQUE 100 x 60 2 Trous DN 5	
RPADB	PLAQUE SIGNALÉTIQUE ADBLUE	
RPSUE	PLAQUE SIGNALÉTIQUE SUPERÉTHANOL	

Les couleurs presentées sur ces pages se rapprochent au mieux de la réalité et n'ont pas de caractère contractuel

F2Robinetterie et équipements pétroliers

SUPPORT POUR PLAQUE SIGNALETIQUE

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
RSU40	Support Plaque en Equerre Fourni avec étrier DN40, DN50 ou DN80	40	
RSU50		50	
RSU80		80	
RSUP40	Support Plat Pour Event Fourni avec étrier DN40 ou DN50	40	
RSUP50		50	

ETRIER POUR SUPPORT

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
ETB015	Etrier de Fixation Avec 2 écrous montés en acier zingué blanc	15	
ETB020		20	
ETB026		26	
ETB032		33	
ETB040		40	
ETB050		50	
ETB066		65	
ETB080		80	
ETB100		100	

COLLIER DE FIXATION

Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
RCCF40	Collier de Fixation	
RCCF50		
RCCF65		
RCCF80		

COLLIER DE FIXATION ISOPHONIQUE

Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
RCCI40	Collier de Fixation Isophonique	
RCCI50		
RCCI65		
RCCI80		

CHIFFRE ET LETTRE A FRAPPER

Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
QCHIFFRE	Chiffre à frapper 4 mm	
QLETTRE	Lettre à frapper 4 mm	

MARSEILLE TEL : 04 91 60 36 18 FAX : 04 91 60 31 61 E-MAIL : F2Robinetterie@wanadoo.fr

2 ROBINET - VANNE

- Robinet à boisseau sphérique laiton monobloc ____ Page 18
- Vanne de police Bronze ____ Page 19
- Robinet à boisseau sphérique à brides ____ Page 19
- Robinet à boisseau sphérique 3 voies ____ Page 20
- Robinet à boisseau sphérique 3 pièces acier ____ Page 20
- Robinet à boisseau sphérique entre brides (Wafer) ____ Page 20
- Robinet à boisseau sphérique 3 pièces inox ____ Page 21
- Robinet à boisseau sphérique inox monobloc ____ Page 21
- Vanne papillon ____ Page 22
- Vanne papillon motorisée ATEX 230Vac ____ Page 22

ROBINET A BOISSEAU SPHERIQUE LAITON MONOBLOC F / F

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
RSL08	**Robinet a Boisseau Spherique** Corps Laiton Joint PTFE **Presse-étoupe PTFE** **Femelle / Femelle Pas du Gaz** **(Tout Produit Hydrocarbure)**	8	
RSL10		10	
RSL15		15	
RSL20		20	
RSL26		26	
RSL33		33	
RSL40		40	
RSL50		50	
RSL66		66	
RSL80		80	
RSL100		100	

ROBINET A BOISSEAU SPHERIQUE LAITON MONOBLOC M / F

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
RSLM20	**Robinet a Boisseau Spherique** Corps Laiton Joint PTFE **Presse-étoupe PTFE** **Mâle / Femelle Pas du Gaz** **(Tout Produit Hydrocarbure)**	20	
RSLM26		26	
RSLM33		33	
RSLM40		40	
RSLM50		50	

ROBINET A BOISSEAU SPHERIQUE LAITON MONOBLOC M / M

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
RSLMM20	**Robinet a Boisseau Spherique** Corps Laiton Joint PTFE **Presse-étoupe PTFE** **Mâle / Mâle Pas du Gaz** **(Tout Produit Hydrocarbure)**	20	
RSLMM26		26	
RSLMM33		33	
RSLMM40		40	
RSLMM50		50	

MARSEILLE TEL : 04 91 60 36 18 FAX : 04 91 60 31 61 E-MAIL : F2Robinetterie@wanadoo.fr

VANNE DE POLICE BRONZE

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
VBD015	**Vanne De Police** Vanne en bronze à double opercule Fermeture rapide	15	
VBD020		20	
VBD026		26	
VBD033		33	
VBD040		40	
VBD050		50	
VBD080		80	

ROBINET A BOISSEAU SPHERIQUE FONTE A BRIDES

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
RSFB040	**Robinet a Boisseau Spherique** **A Brides ISO PN16** Corps fonte – Sphère laiton chromé Ecartement NFE 29323 **(Tout Produit Hydrocarbure)**	40	
RSFB050		50	
RSFB065		65	
RSFB080		80	
RSFB100		100	
RSFB125		125	
RSFB150		150	

ROBINET A BOISSEAU SPHERIQUE LAITON 3 VOIES MONOBLOC F / F

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
RSL3V15	**Robinet a Boisseau Spherique** **3 Voies** Corps Laiton Joint PTFE **Manchon Taraudé Pas Du Gaz** Ouverture en L ou en T à préciser lors de la commande **(Tout Produit Hydrocarbure)**	15	
RSL3V20		20	
RSL3V25		25	
RSL3V33		32	
RSL3V40		40	
RSL3V50		50	

ROBINET A BOISSEAU SPHERIQUE ACIER 3 VOIES A BRIDES

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
RSA3VB50	**Robinet a Boisseau Spherique** **A Brides 3 Voies** Corps Acier – Sphère Inox Ouverture en L ou en T à préciser lors de la commande **(Tout Produit Hydrocarbure)**	50	
RSA3VB65		65	
RSA3VB80		80	
RSA3VB100		100	

ROBINET A BOISSEAU SPHERIQUE ACIER 3 PIECES F / F PdG

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
RSAT320	**Robinet a Boisseau Spherique** **3 Pieces** Corps Acier / Joint PTFE PN63 **Femelle / Femelle Pas du Gaz** Poignée cadenassable	20	
RSAT326		26	
RSAT333		33	
RSAT340		40	
RSAT350		50	

équipement possible : actionneur à commande pneumatique ou électrique

ROBINET A BOISSEAU SPHERIQUE ACIER 3 PIECES F / F SW

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
RSASW320	**Robinet a Boisseau Spherique** **3 Pieces** Corps Acier / Joint PTFE PN63 **Femelle / Femelle SW** (Socket Welding) A souder Poignée cadenassable	20	
RSASW325		26	
RSASW333		33	
RSASW340		40	
RSASW350		50	

équipement possible : actionneur à commande pneumatique ou électrique

ROBINET A BOISSEAU SPHERIQUE ACIER ENTRE BRIDES (WAFER)

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
R094830	**Robinet a Boisseau Sphérique** **Entre Brides (Wafer)** Corps Acier – Sphère Inox	40	
R094840		50	
R094850		65	
R094860		80	
R094870		100	

ROBINET A BOISSEAU SPHERIQUE INOX ENTRE BRIDES (WAFER)

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
RSIEB040	**Robinet a Boisseau Sphérique** **Entre Brides (Wafer)** Corps Inox 316 – Sphère Inox 316	40	
RSIEB050		50	
RSIEB065		65	
RSIEB080		80	
RSIEB100		100	

MARSEILLE TEL : 04 91 60 36 18 FAX : 04 91 60 31 61 E-MAIL : F2Robinetterie@wanadoo.fr

ROBINET A BOISSEAU SPHERIQUE INOX 3 PIECES F/F PdG

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
RSIT320	**Robinet a Boisseau Spherique** **3 Pieces** Corps Inox 316 / Joint PTFE PN63 **Femelle / Femelle Pas du Gaz** Poignée cadenassable	20	
RSIT326		26	
RSIT333		33	
RSIT340		40	
RSIT350		50	
RSIT366		66	
RSIT380		80	

équipement possible : actionneur à commande pneumatique ou électrique

ROBINET A BOISSEAU SPHERIQUE INOX 3 PIECES F/F SW

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
RSISW320	**Robinet a Boisseau Spherique** **3 Pieces** Corps Inox 316 / Joint PTFE PN63 **Femelle / Femelle SW** (Socket Welding) A souder Poignée cadenassable	20	
RSISW326		26	
RSISW333		33	
RSISW340		40	
RSISW350		50	
RSISW366		66	
RSISW380		80	

équipement possible : actionneur à commande pneumatique ou électrique

ROBINET A BOISSEAU SPHERIQUE INOX MONOBLOC F / F

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
RSI08	**Robinet a Boisseau Spherique** **Monobloc** Corps INOX316 Sphère INOX316 Joint PTFE PN25 **Femelle / Femelle Pas du GAz**	8	
RSI10		10	
RSI15		15	
RSI20		20	
RSI26		26	
RSI33		33	
RSI40		40	
RSI50		50	
RSI66		66	
RSI80		80	

VANNE PAPILLON PN16 – BAGUE NITRILE

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
VPGSIN050	VANNE PAPILLON CORPS FONTE PN16 Papillon Inox – Bague NITRILE Montage entre Brides – Oreille Lisse Commande par Poignée ¼ de tour GAZOLE ET FOD UNIQUEMENT	50	
VPGSIN065		65	
VPGSIN080		80	
VPGSIN100		100	
VPGSIN125		125	
VPGSIN150		150	

VANNE PAPILLON PN16 – BAGUE VITON

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
VPGSIV050	VANNE PAPILLON CORPS FONTE PN16 Papillon Inox – Bague VITON Montage entre Brides – Oreille Lisse Commande par Poignée ¼ de tour (Tout Produit Hydrocarbure)	50	
VPGSIV065		65	
VPGSIV080		80	
VPGSIV100		100	
VPGSIV125		125	
VPGSIV150		150	

VANNE PAPILLON PN16 MOTORISEE - BAGUE VITON

Vanne papillon identique au modèle VPGSIVxxx
Moteur électrique ATEX 230 V Ac

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
VPGSIVMA080	VANNE PAPILLON CORPS FONTE PN16 Papillon Inox – Bague VITON Montage entre Brides – Oreille Lisse Commande par moteur 230VAc ATEX - EEX (Tout Produit Hydrocarbure)	80	
VPGSIVMA100		100	
VPGSIVMA125		125	
VPGSIVMA150		150	

autre type de motorisation électrique ou pneumatique – également disponible

MARSEILLE TEL : 04 91 60 36 18 FAX : 04 91 60 31 61 E-MAIL : F2Robinetterie@wanadoo.fr

3 CLAPET – SOUPAPE ELECTROVANNE

- Clapet de retenue triangulaire laiton ____ Page 24
- Clapet "ROMA" , "EUROPA", "YORK" ____ Page 24
- Clapet en Y ____ Page 24
- Clapet a battant laiton à visser ____ Page 25
- Clapet equerre ____ Page 25
- Clapet anti-siphon ____ Page 25
- Clapet Shut-off ____ Page 25
- Clapet double battant Fonte entre brides ____ Page 26
- Clapet simple battant Acier entre brides ____ Page 26
- Clapet toutes positions Inox ____ Page 26
- Clapet de pied crépine ____ Page 27
- Soupape de décharge ____ Page 28
- Electrovanne ____ Page 28

CLAPET DE RETENUE TRIANGULAIRE LAITON

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
BD090950	**Clapet Toutes Positions** A bride triangulaire en laiton Clapet – filtre – joint Viton Taraudage Femelle / Femelle Hauteur : 55 mm **(Tout Produit hydrocarbure)**	40	

Pièces détachées page 92

CLAPET " ROMA"

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
CLPR015	**Clapet Toutes Positions** **Roma** Corps et Disque laiton Joint VITON **(Tout Produit hydrocarbure)**	15	
CLPR020		20	
CLPR026		26	
CLPR033		33	
CLPR040		40	
CLPR050		50	

CLAPET " EUROPA"

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
CLPE033	**Clapet Toutes Positions** **Europa** Corps Laiton Axe Laiton Disque Inox **(Uniquement Gazole – Fioul)**	33	
CLPE040		40	
CLPE050		50	
CLPE066		66	
CLPE080		80	

CLAPET " YORK "

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
CLP026	**Clapet Toutes Positions** **York** Corps Laiton Disque et axe Rilsan **(Uniquement Gazole – Fioul)**	26	
CLP033		33	
CLP040		40	
CLP050		50	
CLP066		66	
CLP080		80	

CLAPET EN Y LAITON

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
R094620	**Clapet En Y** Corps Laiton – Joint Viton (Visitable sans démontage) Hauteur :105 mm **(Tout Produit hydrocarbure)**	40	

MARSEILLE TEL : 04 91 60 36 18 FAX : 04 91 60 31 61 E-MAIL : F2Robinetterie@wanadoo.fr

CLAPET VERTICAL LAITON

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
CLPRV40	**Clapet Entre Brides Triangulaires** **Montage Vertical** Clapet – joint Viton Taraudage Femelle / Femelle Hauteur : 80 mm **(Tout Produit hydrocarbure)**	40	

CLAPET A BATTANT LAITON

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
CLB026	**Clapet de Non-Retour** **Montage Horizontal** A battant Etanchéité métal / métal Manchon taraudé	26	
CLB033		33	
CLB040		40	
CLB050		50	
CLB080		80	

CLAPET EQUERRE LAITON

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
R086450	**Clapet Equerre** Joint Viton Taraudage Femelle/ Femelle	40	
R086460		50	

CLAPET ANTI-SIPHON

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
CLRAS40	**Clapet Anti-Siphon** **GAZOLE et FOD Uniquement** montage horizontal **Pré-réglage d'usine** **Il est nécessaire d'effectuer le réglage définitif sur le site**	40	

Pièces détachées page 92

CLAPET SHUT-OFF

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
R090900	**Clapet De Securite** **Shut-Off** Installation en pied de pompe pour distribution satellite ou avec pompe immergée	40	

CLAPET FONTE DOUBLE BATTANT – NBR ENTRE BRIDES

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
CLDBF50	**Clapet de Non-Retour** Double Battant Corps fonte / Joint NBR Montage entre Brides PN16	50	
CLDBF65		65	
CLDBF80		80	
CLDBF100		100	

CLAPET FONTE DOUBLE BATTANT – VITON ENTRE BRIDES

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
CLDBFV50	**Clapet de Non-Retour** Double Battant Corps fonte / Joint VITON Montage entre Brides PN16	50	
CLDBFV65		65	
CLDBFV80		80	
CLDBFV100		100	

CLAPET ACIER SIMPLE BATTANT NITRILE ENTRE BRIDES

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
CLAI050	**Clapet de Non-Retour** Simple Battant Corps acier / Joint NITRILE Montage entre Brides PN16	50	
CLAI065		65	
CLAI080		80	
CLAI100		100	

CLAPET INOX TOUTES POSITIONS ENTRE BRIDES

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
CLIG040	**Clapet Toutes Positions** A disque INOX Etanchéité métal / métal Montage entre Brides PN16	40	
CLIG050		50	
CLIG080		80	
CLIG100		100	

MARSEILLE TEL : 04 91 60 36 18 FAX : 04 91 60 31 61 E-MAIL : F2Robinetterie@wanadoo.fr

CLAPET DE PIED CREPINE LAITON

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
CLFL015	**Clapet Fond De Cuve** Corps laiton type York Crépine Inox **FOD et GAZOLE Uniquement**	15	
CLFL020		20	
CLFL026		26	
CLFL033		33	
CLFL040		40	
CLFL050		50	
CLFL080		80	

CLAPET DE PIED CREPINE FONTE

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
CLFLV065	**Clapet Crépine** Corps fonte revêtu époxy Joint elastomére fluoré Crépine Polypropyléne **(Tout Produit hydrocarbure)**	65	
CLFLV080		80	
CLFLV100		100	

CLAPET DE PIED CREPINE INOX

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
CLIT020	**Clapet Crépine** Corps Inox 3 pièces Disque Inox Etanchéité métal / métal **(Tout Produit hydrocarbure)**	20	
CLIT026		26	
CLIT040		40	
CLIT050		50	
CLIT065		65	
CLIT080		80	
CLIT100		100	

Le clapet Inox
Peut être vendu seul ... Nous consulter

SOUPAPE DE DECHARGE TARAGE DE 0,5 à 2,5 Bars

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
SS618E26	SOUPAPE DE DECHARGE A OUVERTURE PROPORTIONNELLE Corps bronze PS 16 bars Portée NBR –TS 130°C Pression de début d'ouverture réglable Capot étanche (sauf en cours du réglage initial)	26	
SS618E33		33	
SS618E40		40	
SS618E50		50	

SOUPAPE DE DECHARGE TARAGE DE 2 à 12 Bars

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
SS619E26	SOUPAPE DE DECHARGE A OUVERTURE PROPORTIONNELLE Corps bronze PS 16 bars Portée NBR –TS 130°C Pression de début d'ouverture réglable Capot étanche (sauf en cours du réglage initial)	26	
SS619E33		33	
SS619E40		40	
SS619E50		50	

SCHEMA DE PRINCIPE

Les soupapes de décharge (ou déverseur) sont destinées à la décharge des réseaux de fluide lorsqu'un écrêtement de pression est recherché, par exemple en aval d'une pompe de refoulement.

De ce fait, l'utilisation de cet appareil en tant que soupape de sureté est proscrite .



ELECTROVANNE LAITON A COMMANDE DIRECTE

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
ELNF26	**Normalement fermée (ouverture sous tension)** Ne nécessite pas de pression différentielle. Montage tuyauterie horizontale, bobine sur le dessus.	1"	
ELNF33	Corps laiton - PS 10 BARS - Membrane NBR TS 80° C - T°extérieure maxi 80° C	1" ¼	
ELNF40	Tension Bobine existante 12 DC, 24 DC, 24 AC, 48 AC, 110 AC, 220 AC	1" ½	
ELNF50	**Usage FOD GAZOLE uniquement** **Pas de traitement ANTI DEFLAGRANT**	2"	

MARSEILLE TEL : 04 91 60 36 18 FAX : 04 91 60 31 61 E-MAIL : F2Robinetterie@wanadoo.fr

4 Compensateur – Flexible Inox – Epreuve - Air Comprimé Accessoire Fioul – Etanchéité – Detection

- Flexible accordéon Inox DN40 ____ Page 30
- Flexible extensible Inox ____ Page 30
- Flexible RV2 ____ Page 30
- Compensateur ____ Page 31
- Bouchon obturateur ____ Page 32
- Valise d'épreuve ____ Page 32
- Manomètre ____ Page 32
- Accessoire pour air (poignée , tuyau , tétine) ____ Page 33
- Accessoire Fioul (limiteur , boite , levier , marteau , câble) ____ Page 33
- Produit pour étanchéité (Plastex , Spatex , Loctite , Teflon, Filasse) Page 34
- Produit de détection ____ Page 34
- Pinceau , Gants ____ Page 34

FLEXIBLE ACCORDEON INOX / ACIER

Code	Libellé	Lg	P.U. Net H.T. €
FL090320	Flexible Accordeon Male/Male 1" ½ (Raccords soudés en acier)	230	
FL090330		300	

FLEXIBLE ACCORDEON ETIRABLE INOX / LAITON

Code	Libellé	R1	R2	DN	P.U. Net H.T. €
FLI204015	Flexible Extensible Longueur Initiale 200 mm Extensible jusqu'à 400 mm Pression Max 6 bars	F½"	M½"	15	
FLI204020		F¾"	M¾"	20	
FLI204026		F1"	M1"	26	
FLI204033		F1"¼	M1"¼	33	
FLI204040		F1"½	M1"½	40	
FLI204050		F2"	M2"	50	

FLEXIBLE ONDULEUX INOX MALE / MALE

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
FLI.1000M40	Flexible Onduleux Inox Raccord M / M - L= 1 mètre	40	
FLI.1000M50		50	
FLI.2000M40	Flexible Onduleux Inox Raccord M / M - L= 2 mètres	40	
FLI.2000M50		50	
FLI.2500M40	Flexible Onduleux Inox Raccord M / M - L= 2,5 mètres	40	
FLI.2500M50		50	
FLI.3000M40	Flexible Onduleux Inox Raccord M / M - L= 3 mètres	40	
FLI.3000M50		50	
FLI.3500M40	Flexible Onduleux Inox Raccord M / M - L= 3,5 mètres	40	
FLI.3500M50		50	
FLI.4000M40	Flexible Onduleux Inox Raccord M / M - L= 4 mètres	40	
FLI.4000M50		50	

FLEXIBLE GAZ POUR RACCORDEMENT RV2

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
FL500RV2	Flexible RV2 Lg 500- DN15	½ "	

MARSEILLE TEL : 04 91 60 36 18 FAX : 04 91 60 31 61 E-MAIL : F2Robinetterie@wanadoo.fr

COMPENSATEUR DE DILATATION INOX A BRIDES ACIER

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
FCMB040	COMPENSATEUR DE DILATATION A BRIDES PN10/16 Brides Acier Souflet INOX – Chemise interne INOX TOUT PRODUIT	40	
FCMB050		50	
FCMB080		80	
FCMB100		100	

COMPENSATEUR DE DILATATION A BRIDES

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
FCP050	COMPENSATEUR DE DILATATION A BRIDES PN10/16 Tout hydrocarbure (Marque Jaune) Fabricant Elaflex ATTENTION : Pour Aspiration installer un jonc de renfort	50	
FCP065		65	
FCP080		80	
FCP100		100	

JONC DE RENFORT POUR COMPENSATEUR

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
FCPVSD050	JONC DE RENFORT POUR COMPENSATEUR DE DILATATION A BRIDES	50	
FCPVSD065		65	
FCPVSD080		80	
FCPVSD100		100	



COMPENSATEUR DE DILATATION A BRIDES

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
FCPN050	COMPENSATEUR DE DILATATION A BRIDES PN10/16 NITRILE GAZOLE / FOD Uniquement	40	
FCPN065		50	
FCPN080		80	
FCPN100		100	

BOUCHON OBTURATEUR

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
RBOB40	**Bouchon Obturateur** Cylindrique en caoutchouc Robinet BS monté	40	
RBOB50		50	
RBOB80		80	

VALISE D'EPREUVE

Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
VBOB	**Valise D'Epreuve** Comprenant : Bouchons, Manomètre Raccords rapides asssemblés, Tuyau de Raccordement .	

SEPARATEUR

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
R090757	**Separateur**	40	
R090787		50	
R090847		80	

MANOMETRE – VACUOMETRE

Code	Libellé	Graduation	P.U. Net H.T. €
MN63G-1+0	**Manometre** Boitier INOX Etanche Bain de Glycérine Diamètre 63 Raccordement radial en 8/13	-1 — 0 Bar	
MN63G004		0 — 4 Bar	
MN63G006		0 — 6 Bar	
MN63G010		0 — 10 Bar	
MN63G016		0 — 16 Bar	
MN63G025		0 — 25 Bar	
MN63GA-1+0	**Manometre** Boitier INOX Etanche Bain de Glycerine Diamètre 63 Raccordement axial en 8/13	-1 — 0 Bar	
MN63GA004		0 — 4 Bar	
MN63GA006		0 — 6 Bar	
MN63GA010		0 — 10 Bar	
MN63GA016		0 — 16 Bar	
MN63GA025		0 — 25 Bar	

MARSEILLE TEL : 04 91 60 36 18 FAX : 04 91 60 31 61 E-MAIL : F2Robinetterie@wanadoo.fr

AIR COMPRIME – GONFLAGE

Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
RP88380	**Poignee De Gonflage** Manomètre Diam: 63mm	
R088190	**Tuyau De Gonflage** Diamètre 6 x 14	**/ ML**
R089200	**Tetine de Gonflage** Diamètre 6 mm	
R088930	**Collier A Oreille** 13 x 15	

ACCESSOIRE POUR INSTALLATION FIOUL

Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
R094975	**Limiteur De Remplissage** Pour usage privatif DN 80 **FOD et GAZOLE Uniquement**	
QBC101	**Boite Vanne De Police** Boite petit modèle (155 x 135 x 50) Coffret en tôle acier laqué rouge Serrure normalisée H.520	
QMT201	**Marteau Brise Vitre** Avec chainette et support	
QLAC/CPT	**Levier Coupe-Fuel** Cde à distance la fermeture de la vanne de police Livré avec protection transparente. 10 mètres de câble acier sous gaine PVC et accessoire de montage	
QBVP102	**Accessoire Pour Vanne de Police** Sachet comprenant 1 cable de 10 mètres , 2 serre-câbles, 1 poignée 4 chevilles et 4 vis	
QCL50	**Cable De Commande** **Pour Vanne de Police** cable de 50 mètres diamètre (env. 2 mm)	

PRODUITS POUR ETANCHEITE

Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
EPP	Pot de Plastex 'Nouvelle Formule' Poids : 680 g	
EP348	Pot de OraPlast'x Poids : 1 kg	
ETS	Tube de Spatex 125 ml	
ELOC577.50	Tube de Loctite 577 50 ml	
EPERFECT	Pot de Perfect Seal n°4 Poids: 1 Kg	
ETPERFECT	Tube de Perfect Seal n°4 Poids: 100 g	
ERT	Teflon En Rouleau (12mm x 0,075 mm x 12 m)	
EPF	Filasse En poupée	

PRODUITS POUR DETECTION

Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
QAERDF	Detecteur de Fuite En Aérosol	
R090000	Revelateur d'Eau Dans le Carburant PASTA ROSSA	
R090070	Indicateur de Niveau de Carburant PASTA LIVELLO	

MANUTENTION ET APPLICATION

Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
QGAC	Gants Anti-Coupure	
QPIN	Pinceau n°30	
QSACC	Sac de chiffons (10 Kg)	
QRRUB	Rubalise (75 mm x 500 M)	

MARSEILLE TEL : 04 91 60 36 18 FAX : 04 91 60 31 61 E-MAIL : F2Robinetterie@wanadoo.fr

5

5 FLEXIBLE – MANCHON ENROULEUR

- Tuyau EN1360 ____ Page 36
- Flexible DN16 Elaflex ____ Page 37
- Flexible DN21 Elaflex ____ Page 38
- Flexible Coaxial DN21 Elaflex ____ Page 39
- Raccord ZAF ____ Page 39
- Manchon anti-flexion ____ Page 40
- Flexible DN16 Trelleborg ____ Page 42
- Flexible DN19 Trelleborg ____ Page 43
- Flexible DN25 Trelleborg ____ Page 44
- Flexible DN32 Trelleborg ____ Page 44
- Raccord démontable ____ Page 45
- Raccord cassant ____ Page 45
- Enrouleur automatique ____ Page 46
- Accessoire (sangle, rétracteur, bras flexible) ____ Page 47
- Dimensions enrouleur ____ Page 48

TUYAU EN COURONNE

Tuyau norme EN-1360/1
en couronne de
40 ou 80 mètres

ELAFLEX

Code	DN	Dimensions	P.U. Net H.T. € Mètre linéaire
FPE136016	16	16 x 26	
FPE136021	21	21 x 31	

Flexible embouti de marque Elaflex voir page n°37

TRELLEBORG

Code	DN	Dimensions	P.U. Net H.T. € Mètre linéaire
FP136016	16	16 x 25	
FP136019	19	19 x 31	
FP136025	25	25 x 37	
FP136032	32	32 x 45	

Flexible serti de marque Trelleborg voir page n°42 à 44

FLEXIBLE AVEC RACCORDS

Codification :
Exemple : FP164000MF2026

FP	Flexible Pétrole
E	Si Marque Elaflex
16	Diamètre Tuyau (16, 19, 21, 25, 32)
4000	Longueur en mm
MM	Type de raccord (MM, MF, FF)
20	Diamètre premier raccord (20, 26, 33)
26	Diamètre deuxième raccord (si différent du premier)

FLEXIBLE NORMALISE : EN-1360 / 1

RACCORD EMBOUTI (ELAFLEX) OU SERTI (TRELLEBORG)
AVEC DATE DE FABRICATION (MOIS ET ANNEE) ET NOTRE MARQUE : F2R

RACCORD MALE OU FEMELLE SUIVANT VOTRE DEMANDE
MANCHON DE COULEUR SUIVANT VOTRE DEMANDE

LES TABLEAUX SUIVANTS ONT ETE ETABLIS A PARTIR DES DIMENSIONS USUELLES .
TOUTE AUTRE LONGUEUR PEUT ETRE REALISEE SUR DEMANDE

MARSEILLE TEL : 04 91 60 36 18 FAX : 04 91 60 31 61 E-MAIL : F2Robinetterie@wanadoo.fr

FLEXIBLE DN16 – EN1360/1

ELAFLEX

Flexible assemblé dans notre atelier
- tuyau Elaflex fabriqué en Allemagne
- raccords Elaflex fabriqués en Allemagne

Diamétre Usuel	¾ " (2027)			¾" (20/27) 1" (26/34)				1" (26/34)		
Type de Raccord	MM	FF	MF	MF	FF	FM	MM	MM	FF	MF
Codage Raccord	MM20	FF20	MF20	MF2026	FF2026	FM2026	MM2026	MM26	FF26	MF26
FPE16 2000										
FPE16 3200										
FPE16 3300										
FPE16 3400										
FPE16 3500										
FPE16 3600										
FPE16 3700										
FPE16 3800										
FPE16 3850										
FPE16 4000										
FPE16 4100										
FPE16 4170										
FPE16 4200										
FPE16 4240										
FPE16 4250										
FPE16 4300										
FPE16 4400										
FPE16 4500										
FPE16 4700										
FPE16 4750										
FPE16 4900										
FPE16 5000										
FPE16 5500										
FPE16 5800										
FPE16 6000										
FPE16 6300										
FPE16 8000										
FPE16 10000										

TOUTE AUTRE LONGUEUR PEUT ETRE REALISEE SUR DEMANDE

Code	Libellé		Couleur	P.U. Net H.T. €
RP027KS16	KS16		NOIR	Inclus
RP027KS16 RP027C16	KS16 + CS16		A PRECISER (Voir Page 40)	

FLEXIBLE DN21 – EN1360/1

Flexible assemblé dans notre atelier
- tuyau Elaflex fabriqué en Allemagne
- raccords Elaflex fabriqués en Allemagne

ELAFLEX

Diamétre Usuel	1" (26/34)		
Type de Raccord	FF	MM	MF
Codage Raccord	FF26	MM26	MF26
FPE21 2000		Non disponible	Actuellement
FPE21 3200			
FPE21 3300		Le raccord 1" M	DN21 non demontable
FPE21 3400		N'est pas fabriqué	actuellement par Elaflex
FPE21 3500			
FPE21 3700			
FPE21 3800			
FPE21 3850			
FPE21 4000			
FPE21 4100			
FPE21 4170			
FPE21 4200			
FPE21 4240			
FPE21 4250			
FPE21 4300			
FPE21 4400			
FPE21 4500			
FPE21 4700			
FPE214750			
FPE21 4900			
FPE21 5000			
FPE21 5500			
FPE21 5800			
FPE21 6000			
FPE21 6300			
FPE21 8000			
FPE21 10000			

TOUTE AUTRE LONGUEUR PEUT ETRE REALISEE SUR DEMANDE

Code	Libellé		Couleur	P.U. Net H.T. €
RP027KS21	KS21		NOIR	Inclus
RP027KS21 RP027C21	KS21+ CS21		A PRECISER (Voir Page 41)	

MARSEILLE TEL : 04 91 60 36 18 FAX : 04 91 60 31 61 E-MAIL : F2Robinetterie@wanadoo.fr

FLEXIBLE COAXIAL DN21 POUR RECUPERATION VAPEUR

ELAFLEX

Fabriqué en Allemagne par Elaflex

Code	Libellé	P.U.Net HT €	
FLCO3200	Flexible Coaxial Lg 3,20 Metres		
FLCO3300	Flexible Coaxial Lg 3,30 Metres		En Stock
FLCO3400	Flexible Coaxial Lg 3,40 Metres		
FLCO3500	Flexible Coaxial Lg 3,50 Metres		
FLCO3700	Flexible Coaxial Lg 3,70 Metres		
FLCO3850	Flexible Coaxial Lg 3,85 Metres		En Stock
FLCO4000	Flexible Coaxial Lg 4,00 Metres		En Stock
FLCO4200	Flexible Coaxial Lg 4,20 Metres		
FLCO4300	Flexible Coaxial Lg 4,30 Metres		
FLCO4500	Flexible Coaxial Lg 4,50 Metres		
FLCO5000	Flexible Coaxial Lg 5,00 Metres		
FLCO6000	Flexible Coaxial Lg 6,00 Metres		

5

PIECE POUR RACCORD TOURNANT COAXIAL

Code	Libellé	P.U. Net HT €
Ancien modéle avant 01/2007		
RP026150	ED079 Joint a Levres Dia:24,7	
RP026160	EF080 Ressort Pour Joint a Levres	
RP027GS115	GSS11.5 Collier	
RP027755	EK755 Embout Vapeur	
RP027183.1	EC183.1 Circlips	
Nouveau modéle après 01/2007		
RP027077	ED077 Joint a Levres Dia:21	
RP027078	EF078 Ressort Pour Joint a Levres	
RP027753	EU753 Detrompeur	
RP027GS11	GSS11. Collier	
RP027751	EK751 Embout Vapeur	
RP027783	EC783 Circlips	

RACCORD ZAF



Code	Libellé	P.U. Net HT €
RP027ZAF2.1	Raccord ZAF Pas du Gaz 1" Femelle M34 x 1,5 Femelle	
RP027ZAF2.4	Raccord ZAF Pas du Gaz ¾ " Femelle M34 x 1,5 Femelle	

MANCHON ANTI-FLEXION POUR FLEXIBLE DN16 - DN19

Code	Libellé	COULEUR	DN	P.U. Net H.T. €
RP025620O	**MANCHON LONG** Longueur : 18 cm Modèle : Trelleborg	ORANGE	16	
RP025620N		NOIR	16	
RP025620R		ROUGE	16	
RP025620J		JAUNE	16	
RP025620V		VERT	16	
RP025620B		BLEU	16	
RP027019N	**MANCHON LONG** Longueur : 21 cm Modèle : Trelleborg	NOIR	19	
RP027019J		JAUNE	19	
RP027019O		ORANGE	19	

MANCHON ANTI-FLEXION POUR FLEXIBLE DN16 - KS + CS

Code	Libellé	COULEUR	DN	P.U. Net H.T. €
RP027KS16	**SUPPORT MANCHON**	NOIR	16	
RP027C16N	**MANCHON COURT** Longueur : 5,8 cm Modèle : Elaflex	NOIR	16	
RP027C16R		ROUGE	16	
RP027C16O		ORANGE	16	
RP027C16J		JAUNE	16	
RP027C16V		VERT	16	
RP027C16B		BLEU	16	
RP027C16BC		BLEU CLAIR	16	
RP027C16BF		BLEU FONCE	16	

MANCHON ANTI-FLEXION POUR FLEXIBLE DN21 – KS + CS

Code	Libellé	COULEUR	DN	P.U. Net H.T. €
RP027KS21	**Support Manchon**	NOIR	21	
RP027C21N	**Manchon Court** Longueur : 5,5 cm Modèle : Elaflex	NOIR	21	
RP027C21R		ROUGE	21	
RP027C21O		ORANGE	21	
RP027C21J		JAUNE	21	
RP027C21V		VERT	21	
RP027C21B		BLEU	21	
RP027C21BC		BLEU CLAIR	21	

5

MANCHON ANTI-FLEXION DOUBLE DN16

Code	Libellé	COULEUR	DN	P.U. Net H.T. €
RP027KTFM15	**Manchon KTFM15** Modèle : Elaflex	NOIR	16	

MANCHON ANTI-FLEXION POUR RACCORD TOURNANT DE SECURITE

Code	Libellé	COULEUR	DN	P.U. Net H.T. €
RP027BS16	**BS16 Manchon Pour SSB16**	NOIR	16	
RP027BS21N	**BS21N Manchon Pour CSB21**	NOIR	21	
RP027BS21V	**BS21V Manchon Pour CSB21**	VERT	21	
RP027BS21J	**BS21J Manchon Pour CSB21**	JAUNE	21	
RP027BS21O	**BS21O Manchon Pour CSB21**	ORANGE	21	

FLEXIBLE DN16 – EN1360/1

Flexible assemblé dans notre atelier
- tuyau Trelleborg fabriqué en France
- raccords Dynaflex Trelleborg fabriqués en France

TRELLEBORG

Diamétre Usuel	¾ " (2027)			¾" (20/27) 1" (26/34)		1" (26/34)
Type de Raccord	MM	FF	MF	MF	FF	FF
Codage Raccord	MM20	FF20	MF20	MF2026	FF2026	FF26
FP16 2200						
FP16 2400						
FP16 3000						
FP16 3200						
FP16 3300						
FP16 3400						
FP16 3500						
FP16 3700						
FP16 3800						
FP16 3850						
FP16 4000						
FP16 4100						
FP16 4200						
FP16 4250						
FP16 4300						
FP16 4500						
FP16 4700						
FP16 4800						
FP16 5000						
FP16 5400						
FP16 5500						
FP16 5700						
FP16 6000						
FP16 6300						
FP16 7000						
FP16 8000						
FP16 10000						

TOUTE AUTRE LONGUEUR PEUT ETRE REALISEE SUR DEMANDE

Code	Libellé		Couleur	P.U. Net H.T. €
RP027KS16	KS16		NOIR	
RP027KS16 RP027C16	KS16 + CS16		A PRECISER (Voir Page 40)	
RP025620	Manchon Long DN16		A PRECISER (Voir Page 40)	

MARSEILLE TEL : 04 91 60 36 18 FAX : 04 91 60 31 61 E-MAIL : F2Robinetterie@wanadoo.fr

FLEXIBLE DN19 – EN1360/1

TRELLEBORG

Flexible assemblé dans notre atelier
- tuyau Trelleborg fabriqué en France
- raccords Dynaflex Trelleborg fabriqués en France

Diamétre Usuel	¾ " (2027)			¾" (20/27) 1" (26/34)				1" (26/34)		
Type de Raccord	MM	FF	MF	MF	FF	FM	MM	MM	FF	MF
Codage Raccord	MM20	FF20	MF20	MF2026	FF2026	FM2026	MM2026	MM26	FF26	MF26
FP19 1000										
FP19 1500										
FP19 2000										
FP19 3000										
FP19 3300										
FP19 3500										
FP19 4000										
FP19 4500										
FP19 5000										
FP19 5500										
FP19 6000										
FP19 6500										
FP19 7000										
FP19 7500										
FP19 8000										

TOUTE AUTRE LONGUEUR PEUT ETRE REALISEE SUR DEMANDE

Code	Libellé		Couleur	P.U. Net H.T. €
RP027KS21	**KS21**		**NOIR**	
RP027KS21 **RP027C21**	**KS21+ CS21**		**A PRECISER** (Voir Page 41)	
RP027019	**Manchon Long DN19**		**A PRECISER** (Voir Page 40)	

FLEXIBLE DN25 – EN1360/1 **FLEXIBLE DN 32 – EN1360/1**

TRELLEBORG *Flexible assemblé dans notre atelier - tuyau Trelleborg fabriqué en France* **TRELLEBORG**

5

Diamétre Usuel	1" (26/34)		
Type de Raccord	MM	FF	MF
Codage Raccord	MM26	FF26	MF26
FP25 1500			
FP25 1900			
FP25 2000			
FP25 2400			
FP25 2500			
FP25 2600			
FP25 3000			
FP25 3400			
FP25 3800			
FP25 4000			
FP25 4400			
FP25 4500			
FP25 5000			
FP25 5500			
FP25 6000			
FP25 7000			
FP25 7500			
FP25 8000			
FP25 9000			
FP25 10000			

Diamétre Usuel	*1" ¼ (33x42)*		
Type de Raccord	MM	FF	MF
Codage Raccord	MM33	FF33	MF33
FP32 1000			
FP32 1500			
FP32 2500			
FP32 3000			
FP32 4000			
FP32 5000			
FP32 5500			
FP32 6000			

Montage possible avant sertissage avec manchon de couleur BS21
voir page 41

Les tableaux précédents ont été établis à partir des dimensions usuelles .
Toute autre longueur peut etre réalisée à la demande

MARSEILLE TEL : 04 91 60 36 18 FAX : 04 91 60 31 61 E-MAIL : F2Robinetterie@wanadoo.fr

RACCORD DEMONTABLE POUR FLEXIBLE

ELAFLEX

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
R089090	MÂLE 3/4 " (V16-3/4)	16	
R089190	MÂLE 1" (V16-1)	16	
R089130	FEMELLE ¾" (M16-3/4)	16	
R089380	FEMELLE 1" (M16-1)	16	
R089000	MÂLE ¾ " (V19-3/4)	19	
R089030	MÂLE 1" (V19-1)	19	
R089360	FEMELLE ¾ " (M19 - ¾)	19	
R089370	FEMELLE 1" (M19-1)	19	
R089050	MÂLE 1" (V25-1)	25	
R089170	FEMELLE 1" (M25-1)	25	

5

OUTIL DE MONTAGE POUR RACCORD DEMONTABLE

Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
RP027EW15/25	OUTIL POUR RACCORD DEMONTABLE	

JOINT POUR RACCORD DEMONTABLE

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
R089790	JOINT PLAT VULKOLAN	¾ "	
R089800		1 "	
EJTV20	JOINT TORIQUE VITON	¾ "	
EJTV26		1"	

RACCORD CASSANT DE SECURITE

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
R090700	RACCORD CASSANT DE SECURITE (2 clapets interieurs)	20	
R090710		26	

ENROULEUR AUTOMATIQUE TOUT INOX

Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
RENA1319	**Enrouleur Automatique** Tout INOX Pour 13 mètres (maxi) de tuyau DN19 Angle de Sortie Fixe Dimensions page 48	

Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
RENA13192	**Enrouleur Automatique** Tout INOX Pour 13mètres (maxi) de tuyau DN19 Angle de Sortie Réglable Dimensions page 48	

Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
RENA2019	**Enrouleur Automatique** Tout INOX Pour 20 mètres (maxi) de tuyau DN19 Angle de Sortie Réglable Dimensions page 48	

Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
RENA2525	**Enrouleur Automatique** Tout INOX Pour 25 mètres (maxi) de tuyau DN25 Angle de Sortie Fixe Dimensions page 48	

LE PRIX DE NOS ENROULEURS N'INCLUT PAS LES FLEXIBLES

Pour les flexibles , voir page 37 - 38 à 42 - 44

Il est indispensable de prévoir le raccordement à la pompe avec un flexible d'une longueur appropriée

ENROULEUR AUTOMATIQUE EN ACIER PEINT

Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
RENA1519	**Enrouleur Automatique** Acier Peint Pour 15 mètres (maxi) de tuyau DN19 Angle de Sortie Fixe	

MARSEILLE TEL : 04 91 60 36 18 FAX : 04 91 60 31 61 E-MAIL : F2Robinetterie@wanadoo.fr

ENROULEUR MOTORISE ACIER PEINT

Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
RENAR32	**Enrouleur Motorisé** Acier Peint Pour 25 mètres (maxi) de tuyau DN32 Moteur 24 Volts DC	

LE PRIX DE NOS ENROULEURS N'INCLUT PAS LES FLEXIBLES

Pour les flexibles , voir page 37 - 38 à 42 - 44

Il est indispensable de prévoir le raccordement à la pompe avec un flexible d'une longueur appropriée

Plusieurs modéles disponibles suivant longueur et diamètre du tuyau.
Consultez Nous

EQUILIBREUR – RETRACTEUR - SANGLE

Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
REF9321	**Equilibreur 2-4 Kg** STROKE 2000	
REF9323	**Equilibreur 6-8 Kg** STROKE 2000	
REFR8	**Retracteur Reels** Force : 8 kg	
REFR14	**Retracteur Reels** Force : 14 kg	
RSAN250	**Sangle Pour Retracteur** Longueur : 2,50 m - Largeur : 8 mm Couleur NOIRE	

BRAS FLEXIBLE

Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
FL090180	**Bras Flexible Complet** Avec kit support pour tuyau de DN25, DN 30 et DN32	

ENROULEUR AUTOMATIQUE



5

Modèle Enrouleur	Tuyau		Dimensions Hors Tout		
	DN Max	Longueur Max (mètres)	Largeur - a - (cm)	Longueur - b - (cm)	Hauteur - c - (cm)
RENA13192	19 16	13 24	30	50	45
RENA1319	19 16	13 24	32	50	53
RENA2019	19 16	20 28	31	60	59
RENA2525	25 19	25 30	59	54	53
RENA1519	19 16	15 20	47	50	54



Modèle Enrouleur	d (cm)	e (cm)	f (cm)	g (cm)
RENA13192	21	19	23,5	20,5
RENA1319	23,5	20,5	29,5	26,5
RENA2019	30	27	29,5	26,5
RENA2525	59	56	35	32
RENA1519	45	42	24	19

MARSEILLE TEL : 04 91 60 36 18 FAX : 04 91 60 31 61 E-MAIL : F2Robinetterie@wanadoo.fr

6

PISTOLET ELAFLEX

ZVA SLIMLINE 2 – ZVA Slimline - ZVA200 GR- ZVA25 - ZVA32

- Pistolet ZVASlimline – ZVA200GRV3 – Pistolet ZVA200GRVP ____ Page 50
- Pistolet ZVA25 ____ Page 50
- Pistolet ZVA32 ____ Page 51
- Pistolet ZVA SLIMLINE 2 ____ Page 51
- Pistolet ZVA SLIMLINE 2 GR ____ Page 51
- Pièces détachées ZVA SLIMLINE 2 ____ Page 52
- Pièces détachées SLIMLINE 2 GR ____ Page 54
- Pièces détachées ZVA Slimline ____ Page 56
- Pièces détachées ZVAZVA200GRV ____ Page 58
- Pièces détachées ZVA25 – ZVA32 ____ Page 60
- Garde tous ZVA - Badge Produit ____ Page 62
- Verre indicateur et réduction ____ Page 63
- Raccord tournant de sécurité tous ZVA ____ Page 63
- Raccord tournant tous ZVA ____ Page 64

PISTOLET ZVA SLIMLINE

Débit Max 80 litres / minute

A préciser lors de la commande :

Bec Gazole (DN19) , Sans Plomb (DN16), Anti-goutte avec supplément
Capuchon Noir, Rouge, Vert, Orange, Jaune , Bleu ...
Garde N°3, N°4, N°6, N°6B - Magnétique avec supplément
Raccord tournant 1" Male , 1" Femelle, ¾" Male, ¾ " Femelle
Le pistolet Adblue est fourni avec raccord fixe en 1"

Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
RPRSLIM	**PISTOLET** ZVA SLIMLINE **REPARE**	
	Supplément Bec Anti-goutte	
	Supplément (garde Magnétique)	
RPNSLIMADB	**PISTOLET** ZVA SLIMLINE **ADBLUE**	
RP027140.30	**EA075I** RACCORD TOURNANT 1" MÂLE INOX	

6

PISTOLET ZVA 200 – RECUPERATION VAPEUR

Debit Max 45 litres / minute

Modèle GRV3 : Reprise de Gaz – Clapet Intégré ON / OFF
Modèle GRVP: Reprise de Gaz – Clapet Externe Proportionnel au Débit

A préciser lors de la commande :

Bec Super (DN19) , Sans Plomb (DN16)
Capuchon Noir, Rouge, Vert, Orange, Jaune , Bleu ...
Garde N°3, N°4, N°6, N°6B - Magnétique avec supplément

Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
RPR200GRV3	**PISTOLET** ZVA200GRV3 **REPARE**	
RPR200GRVP	**PISTOLET** ZVA200GRVP **REPARE**	
	Supplément (garde Magnétique)	

PISTOLET ZVA 25

Debit Max 140 litres / minute

A préciser lors de la commande : (NEUF – REPARE)
Capuchon Noir, Orange, Jaune
Garde N°3, N°4, N°6, N°6B - Magnétique avec supplément
Raccord tournant 1" Male , 1" Femelle

Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
RPN25	**PISTOLET** ZVA25 **NEUF**	
RPR25	**PISTOLET** ZVA25 **REPARE**	
	Supplément (garde Magnétique)	

MARSEILLE TEL : 04 91 60 36 18 FAX : 04 91 60 31 61 E-MAIL : F2Robinetterie@wanadoo.fr

PISTOLET ZVA Slimline 2 - (Nouvelle Fabrication depuis Sept / 08)

Débit Max 55 a 70 litres / minute

Ou version Grand Debit jusqu'a **80 litres / minute (RPNSLIM2H)**

Nouveau

A préciser lors de la commande :

Bec Gazole (DN19) , Sans Plomb (DN16), Anti-goutte avec supplément
Capuchon Noir, Vert, Orange, Jaune ...
Garde N°3, N°4, N°6, N°6B - Magnétique avec supplément
Raccord tournant 1" Male , 1" Femelle, ¾ " Femelle

Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
RPNSLIM2	PISTOLET ZVA SLIMLINE 2 **NEUF**	
RPNSLIM2H	PISTOLET ZVA SLIMLINE 2 H **NEUF**	
RPRSLIM2	PISTOLET ZVA SLIMLINE 2 **REPARE**	
	Supplément (garde Magnétique)	

PISTOLET ZVA Slimline 2 GR (Nouvelle Fabrication depuis Sept / 08)

Debit Max 45 litres / minute

Modèle GRV : Reprise de Gaz – Clapet INTERNE ON / OFF

Modèle GRVP: Reprise de Gaz – Clapet INTERNE Proportionnel au Débit

A préciser lors de la commande : Bec Super (DN19) , Sans Plomb (DN16)
Capuchon Vert, Bleu ...
Garde N°3, N°4, N°6, N°6B , N°8RM- Magnétique avec supplément

Nouveau

Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
RPNSLIM2GRV	PISTOLET ZVA SLIMLINE 2 **NEUF MODÈLE GRV**	
RPNSLIM2GRVP	PISTOLET ZVA SLIMLINE 2 **NEUF MODÈLE GRVP**	
RPRSLIM2GRV	PISTOLET ZVA SLIMLINE 2 **REPARE MODÈLE GRV**	
RPRSLIM2GRVP	PISTOLET ZVA SLIMLINE 2 **REPARE MODÈLE GRVP**	
	Supplément (garde Magnétique)	

PISTOLET ZVA 32

Debit Max 200 litres / minute

A préciser lors de la commande : (NEUF – REPARE)
Capuchon Noir
Garde N°3, N°4, N°6, N°6B - Magnétique avec supplément
Raccord tournant 1" ½ Male

REPARE : Réparation des pistolets envoyes par vos soins
Garantie 6 mois , Réexpédié avec fiche de Reparation

Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
RPN32	PISTOLET ZVA32 **NEUF**	
RPR32	PISTOLET ZVA32 **REPARE**	

PIECE DETACHEE ZVA Slimline 2



Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
RP024160	**EO271** Joint Torique 35x2.5	
RP027148.1	**EK148.1** Bouchon Membrane	
RP024601	**EF250.2** Ressort Membrane	
RP024290	**EA151** Membrane	
RP027103	**EA103.1** Clapet à Bille	
RP024630	**EO105** Joint Torique du Bec	
RP024780	**EB278** Vis et Ecrou Garde	
RP024770	**EB438** Vis Fixation Garde	
RP024760	**EB235** Axe Maintien Levier	
RP026132	**EO447** Joint Goupille	
RP027128.1	**EB128.1** Goupille Bec	
RP024750	**ED237U** Joint Axe Levier	
RP024740	**EU226** Rondelle D:16mm	
RP027231	**EC231** Circlips Axe de Levier	
RP027008	**EA008** Levier ZVA Slimline 2	
RP027009	**EA009** Cliquet pour EA088	



Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
RP027060	**EF060** Ressort Fermeture	
RP027061	**EF061** Ressort Fermeture (Grand Débit)	
RP027064	**EF064** Ressort Ensemble Mobile	
RP027058	**EA058** Ensemble Mobile	
RP027046	**EO046** Joint Ensemble Mobile	
RP027066	**EV066** Clapet	
RP027067	**EV067** Clapet (Grand Débit)	
RP027105	**EO105** Joint Siege Clapet	
RP027069	**EG069** Siege de Clapet	
RP027068	**EG068** Siege de Clapet (Grand Débit)	
RP027065	**EF065** Ressort Clapet	
RP027063	**EF063** Ressort Clapet (Grand Débit)	
RP027014	**EC014** Circlips Clapet	
RP024380	**EK172** Filtre 400 Microns	

PIECE DETACHEE ZVA Slimline 2

Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
RP027038	**EK038** Protection Anti-froid	
RP027044N	**EK044N** Capuchon NOIR	
RP027044V	**EK044V** Capuchon VERT	
RP027044R	**EK044R** Capuchon N ROUGE	
RP027044B	**EK044B** Capuchon BLEU	
RP027044J	**EK044J** Capuchon N JAUNE	
RP027043N	**EK043N** Bague pour Capuchon NOIR	
RP027043V	**EK043V** Bague pour Capuchon VERT	
RP027043R	**EK043R** Bague pour Capuchon ROUGE	
RP027043B	**EK043B** Bague pour Capuchon BLEU	
RP027043J	**EK043J** Bague pour Capuchon JAUNE	
RP027652N	**EK652N** Splash-Guard NOIR	
RP027652V	**EK652V** Splash-Guard VERT	
RP027652R	**EK652R** Splash-Guard ROUGE	
RP027652B	**EK652B** Splash-Guard BLEU	
RP027652J	**EK652J** Splash-Guard JAUNE	



Autres couleurs disponibles (nous consulter)

BEC PISTOLET ZVA 2



Code	Libellé	P.U. NET H.T. €
RP027042.1	**ER042.1** Bec GO - STANDARD	
RP027042.1TMV	**ER042.1TMV** Bec GO Anti-Goutte + DRIP STOP	
RP027042.7	**ER042.7** Bec SPB	
RP027042.1U	**ER042.1 U** Bec GO (Avec rainure de Cisaillement)	
RP027042.7U	**ER042.7 U** Bec SPB (Avec rainure de Cisaillement)	

PIECE DETACHEE ZVA2 RECUPERATION VAPEUR



Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
RP024160	**EO271** Joint Torique 35x2.5	
RP027148.1	**EK148.1** Bouchon Membrane	
RP024601	**EF250.2** Ressort Membrane	
RP024290	**EA151** Membrane Complète	
RP027103	**EA103.1** Clapet à Bille	
RP024770	**EB438** Vis Fixation Garde	
RP024760	**EB235** Axe Maintien Levier	
RP026131	**EO155** Joint Torique Bec	
RP024960	**EO171** Joint Torique Collecteur	
RP024780	**EB278** Vis et Ecrou Garde	
RP026132	**EO447** Joint Goupille	
RP027128.1	**EB128.1** Goupille Bec	
RP024750	**ED237U** Joint Axe Levier	
RP024740	**EU226** Rondelle D:16mm	
RP027231	**EC231** Circlips Axe de Levier	
RP027008	**EA008** Levier ZVA Slimline 2	
RP027009	**EA009** Cliquet pour EA088	



Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
RP027060	**EF060** Ressort Fermeture	
RP027064	**EF064** Ressort Ensemble Mobile	
RP027058	**EA058** Ensemble Mobile	
RP027046	**EO046** Joint Ensemble Mobile	
RP027066	**EV066** Clapet	
RP027105	**EO105** Joint Siege Clapet	
RP027069	**EG069** Siège de Clapet	
RP027065	**EF065** Ressort Clapet	
RP027014	**EC014** Circlips Clapet	
RP027048	**EO048** Joint Viton	
RP027096	**EK096** Collecteur Separateur	
RP026190	**ES102.4** Filtre 300 Microns	

MARSEILLE TEL : 04 91 60 36 18 FAX : 04 91 60 31 61 E-MAIL : F2Robinetterie@wanadoo.fr

PIECE DETACHEE ZVA 2 RECUPERATION VAPEUR

Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
RP027039	EK039 Protection Anti-froid	
RP027044V	EK044V Capuchon VERT	
RP027044R	EK044R Capuchon ROUGE	
RP027044B	EK044B Capuchon BLEU	
RP027044J	EK044J Capuchon JAUNE	
RP027044N	EK044N Capuchon NOIR	
RP027043V	EK043V Bague VERTE Pour Capuchon	
RP027043R	EK043R Bague ROUGE Pour Capuchon	
RP027043B	EK043B Bague BLEU Pour Capuchon	
RP027043J	EK043J Bague JAUNE Pour Capuchon	
RP027043N	EK043N Bague NOIR Pour Capuchon	

Autres couleurs disponibles (nous consulter)
Splash-Guard voir page 53

BEC PISTOLET ZVA2 RECUPERATION VAPEUR



Code	Libellé	P.U. NET H.T. €
RP026130	ER130 Bec D = 21mm	
RP026130BL	ER130BL Bec D = 19 mm	
RP027092GRVP	EA092.2 GRVP Collecteur Reprise Gaz pour Clapet Prop.	
RP026135	EA092.1 Collecteur reprise Gaz pour Clapet On /Off	
RP027306	EB306 Vis btr pour Collecteur	

CLAPET RECUPERATION VAPEUR

Code	Libellé	P.U. NET H.T. €
RP027021	EA021–GRV Clapet Vapeur ON/OFF	
RP027020	EA020–GRVP Clapet Proportionnel	
RP027048	EO048 Joint Viton	

PIECE DETACHEE ZVA SLIMLINE



Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
RP024160	**EO271** Joint Torique 35x2.5	
RP024280	**EK147** Bouchon Membrane	
RP024600	**EF250** Ressort Membrane (EF250.2)	
RP024290	**EA151** Membrane	
RP024300	**EA243.4** Clapet à Bille	
RP024610	**EO255** Joint Bec	
RP024780	**EB278** Vis et Ecrou Garde	
RP024770	**EB438** Vis Fixation Garde	
RP024760	**EB235** Axe Maintien Levier	
RP024750	**ED237U** Joint Axe Levier	
RP024740	**EU226** Rondelle D:16mm	
RP027231	**EC231** Circlips Axe Levier	
RP025320	**EA189.1** Levier Complet	



Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
RP024950	**EF162** Ressort Fermeture 4 Bars	
RP027158	**EA158.1** Ensemble Mobile	
RP024790	**EF265** Ressort Clapet	
RP024350	**EV167.1** Clapet	
RP024360	**EO171** Joint Torique 25.3x2.4	
RP024960	**EO171VI** Joint Torique 25.3x2.4	
RP025330	**EG169.1** Siège Clapet	
RP024380	**EK172** Filtre 400 Microns	

PIECE DETACHEE ZVA SLIMLINE

Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
RP024490	**EK138** Protection Anti-froid NOIR	
RP024491	**EK138BC** Anti-froid BLEU CLAIR	
RP024492	**EK138BF** Anti-froid BLEU **FONCE**	
RP024500	**EK144N** Capuchon NOIR	
RP024340	**EK144V** Capuchon VERT	
RP024341	**EK144R** Capuchon ROUGE	
RP024342	**EK144J** Capuchon JAUNE	
RP024343	**EK144B** Capuchon BLEU	
RP024344	**EK144O** Capuchon ORANGE	
RP024345	**EK144BC** Capuchon BLEU CLAIR	
RP024346	**EK144BF** Capuchon BLEU **FONCE**	

6

BEC PISTOLET ZVA SLIMINE





Code	Libellé	P.U. NET H.T. €
RP027242.1T	**ER242.1T** Bec Slimline Gazole Anti-Goutte	
RP027242.1TMV	**ER242.1TMV** Bec Gazole Anti-Goutte avec DRIP STOP	
RP024660	**ER242.1** Bec Slimline Standard (Go, SC, ...)	
RP024890	**ER242.7** Bec Slimline Reduit (Spb)	
RP024620	**EM245** Ecrou Fixation Bec	
RP024495	**SPLASH GUARD** BLEU CLAIR (anti-éclaboussure)	
RP024496	**SPLASH GUARD** BLEU FONCE (anti-éclaboussure)	
RP027ELA40	**ELAFIX 40** Detrompeur Aimantée pour AdBlue	
RP027041	**ER041** Bec Slimline pour AdBlue	

PIECE DETACHEE ZVA 200 (RECUPERATION VAPEUR)



Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
RP024160	**EO271** Joint Torique 35x2.5	
RP027148.1	**EK148.1** Bouchon Membrane	
RP024600	**EF250.2** Ressort Membrane (37 x 0,7)	
RP024290	**EA151** Membrane	
RP027103	**EA103** Clapet à Bille	
RP024770	**EB438** Vis Fixation Garde	
RP024760	**EB235** Axe Maintien Levier	
RP026131	**EO155** Joint Torique Bec	
RP024960	**EO171** Joint Torique Collecteur	
RP024780	**EB278** Vis et Ecrou Garde	
RP026132	**EO447** Joint Goupille	
RP027128	**EB128** Goupille Bec	
RP024750	**ED237U** Joint Axe Levier	
RP024740	**EU226** Rondelle D:16mm	
RP027231	**EC231** Circlips Axe de Levier	
RP026140	**EA089** Levier Complet	



Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
RP027088	**EA088** Ensemble Mobile	
RP027062	**EF062** Ressort Fermeture 3.5 BAR	
RP027090	**EB090** Support Ensemble Mobile	
RP026170	**EV168.2** Clapet	
RP027105	**EO105** Joint Siège de Clapet	
RP027163.1	**EG163.1** Siège de Clapet	
RP027165.1	**EF165.1** Ressort Clapet	
RP027094	**EC094** Circlips Clapet	
RP026133	**EO146** Joint Torique 27 x 2,5 mm	
RP027095	**EK095** Collecteur Separateur	
RP026190	**ES102.4** Filtre 300 Microns	

MARSEILLE TEL : 04 91 60 36 18 FAX : 04 91 60 31 61 E-MAIL : F2Robinetterie@wanadoo.fr

PIECE DETACHEE ZVA 200 (RECUPERATION VAPEUR)

Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
RP026180	**EK108** Protection Anti-froid NOIR	
RP026181	**EK108BC** Protection Anti-froid Bleu Clair	
RP024511	**EK104N** Capuchon NOIR	
RP024512	**EK104V** Capuchon VERT	
RP024513	**EK104R** Capuchon ROUGE	
RP024514	**EK104B** Capuchon BLEU	
RP024515	**EK104J** Capuchon JAUNE	
RP024516	**EK104O** Capuchon ORANGE	
RP024517	**EK104BC** Capuchon BLEU CLAIR	

BEC PISTOLET ZVA 200



Code	Libellé	P.U. NET H.T. €
RP026135	**EA092.1** Collecteur Reprise Gaz	
RP027306	**EB306** Vis Fixation Collecteur	
RP026130BL	**ER130BL** Bec D:25mm	
RP026130	**ER130** Bec D:21 mm	
RP027110.1	**ER110.1** Embout D:25 mm Pour ER 130	

CLAPET RECUPERATION VAPEUR ZVA 200

Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
RP027093	**EA093–GV3** Clapet Vapeur ON/OFF	
RP027120	**EA120–GVP** Clapet Proportionnel	
RP026133	**EO146** Joint 27 x 5,5 mm	
RP024960	**EO177VI** Joint Viton 31 x 2,5 mm	
RP027EWT	**EWT** Cle de Verrouillage	



PIECE DETACHEE PISTOLET ZVA25



Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
RP024160	**EO271** Joint Torique 35x2.5	
RP024280	**EK147** Bouchon Membrane	
RP024600	**EF250.2** Ressort Membrane	
RP024290	**EA151** Membrane Complète	
RP024300	**EA243.4** Clapet a Bille	
RP025170	**EO379** Joint Bec ZVA25	
RP024780	**EB278** Vis et Ecrou pour Garde	
RP026132	**EO447** Joint Goupille	
RP025180	**EB384** Goupille Bec ZVA25	
RP024770	**EB438** Vis Fixation Garde	
RP024760	**EB235** Axe Maintien Levier	
RP024750	**ED237U** Joint Axe Levier	
RP024740	**EU226** Rondelle D:16mm	
RP027231	**EC231** Circlips Axe Levier	
RP025190	**EA389** Levier Complet	



Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
RP027362	**EF362** Ressort Fermeture 3.5 BAR	
RP027158.1	**EA158.1** Ensemble Mobile	
RP027378	**EF378** Ressort Clapet	
RP024930	**EV374** Clapet	
RP024160	**EO271** Joint Siège Clapet	
RP027377	**EG377** Siège Clapet	
RP025200	**EK372** Filtre 600 Microns	

Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
RP024511	**EK104N** Capuchon NOIR ZVA25	
RP027516	**EK104O** Capuchon ORANGE ZVA25	
RP024515	**EK104J** Capuchon JAUNE ZVA25	
RP024920	**ER381** Bec Pour ZVA25	

PIECES DETACHEES PISTOLET ZVA32

Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
RP024160	**EO271** Joint Torique 35x2.5	
RP024280	**EK147** Bouchon Membrane	
RP024600	**EF250.2** Ressort Membrane	
RP024290	**EA151** Membrane Complete	
RP024300	**EA243.4** Clapet A Bille	
RP027346	**EO346** Joint Bec ZVA32	
RP024780	**EB278** Vis+ Ecrou Fixation Garde	
RP026132	**EO447** Joint Goupille	
RP027314	**EB314** Goupille Fixation Bec ZVA32	
RP024770	**EB438** Vis Fixation Garde	
RP024760	**EB235** Axe Verrouillage Levier	
RP024750	**ED237U** Joint Axe Levier	
RP024740	**EU226** Rondelle D:16mm	
RP027231	**EC231** Circlips Axe Levier	
RP025190	**EA389** Levier Complet	





Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
RP024950	**EF162** Ressort Fermeture 4 BAR	
RP027158.1	**EA158.1** Ensemble Mobile	
RP027309	**EF309** Ressort Clapet	
RP025120	**EV308** Clapet	
RP027301	**EO301** Joint Torique 45x2,5mm	
RP027307	**EG307** Siege Clapet	
RP027306	**EB306** Vis Fixation	
RP027305	**EA305** Ensemble Piston	
RP027302	**EF302** Ressort Piston	
RP027300	**EG300** Cylindre	



Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
RP027324	**EK324** Capuchon NOIR ZVA32	
RP027324R	**EK324 R** Capuchon Rouge ZVA32	
RP027312	**ER312** Bec Pour ZVA32	

GARDE POUR ZVA



Code	Libellé	P.U. NET H.T. €
RP027281.2	**EG281.2** Garde n°2	
RP027281.3	**EG281.3** Garde n°3	
RP027281.3M	**EG281.3M** Garde n°3 Magnétique	
RP024680	**EG281.4** Garde n°4	
RP027281.4M	**EG281.4M** Garde n°4 Magnétique	
RP025350	**EG281.6** Garde n°6 avec Tetons	
RP025280	**EG281.6B** Garde n°6 sans tetons	
RP027281.8	**EG281.8DmRm** Garde n°8 magnétique	
RP027233.1	**EK233.1** Aimant pour garde n°3 et n°4	

BADGE PRODUIT POUR ZVA



Code	Libellé	P.U. NET H.T. €
RP027145	**EK145** Badge Nu	
RP027145.A	**EK145** Badge Gazole NOIR	
RP027145.B	**EK145** Badge Gazole JAUNE	
RP027145.C	**EK145** Badge SP95	
RP027145.D	**EK145** Badge S/Plomb 95	
RP027145.E	**EK145** Badge SP98	
RP027145.F	**EK145** Badge S/Plomb 98	
RP027145.G	**EK145** Badge Super	
RP027145.H	**EK145** Badge CLAMC	

VERRE INDICATEUR - REDUCTION

Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
RP027SG1	**SG1** Verre Indicateur d'écoulement	
RPRN3/4-1"	Reduction Type RN 1" Male - ¾ " Male	
RPRS3/4-1"	Reduction Type RS 1" Male - ¾ " Femelle	
RPRF134	Reduction Type RS 1" Femelle - ¾ " Male	

ADAPTATEUR FLEXIBLE RV2 / PAS DU GAZ

Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
RP027173	Reduction Aluminium M34x1,5 - 1" Male	
RP027173.4	Reduction Aluminium M34x1,5 - ¾ " Femelle	

6

RACCORD TOURNANT DE SECURITE POUR ZVA200GRV

Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
RP026080	**CSB21** Raccord de Securité pour Flexible Coaxial	

RACCORD TOURNANT DE SECURITE POUR ZVA SLIMLINE

Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
RP025670	**SSB16.4** Raccord Tournant de Securité ¾" Femelle	
RP025671	**SSB16.1** Raccord Tournant de Securité 1"Femelle	
RP025672	**SSB16** Raccord Tournant de Securité 1" Mâle	

RACCORD TOURNANT DE SECURITE POUR ZVA 25

Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
RP027SSB25	**SSB25** Raccord Tournant de Securité 1" Mâle	
RP027SSB25.1	**SSB25.1** Raccord Tournant de Securité 1"Femelle	

RACCORD TOURNANT DE SECURITE POUR ZVA 32

Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
RP027SSB32	**SSB32** Raccord Tournant de Securité 1"½ Mâle	

RACCORD TOURNANT ZVA SLIMLINE

Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
RP024480	**EA075** Raccord Tournant 1" Mâle	
RP024550	**EA075.1** Raccord Tournant 1" Femelle	
RP024520	**EA075.4** Raccord Tournant ¾" Femelle	
RP024530	**EA075.7** Raccord Tournant ¾" Male	
RP024480I	**EA075I** Raccord Tournant 1" Mâle INOX	
RP027140.30	**EA140.30** Raccord Tournant Coude	



Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
RP026150	**ED079** Joint Raccord Tournant **EA075**	
RP026160	**EF080** Ressort pour joint ED079	
RP024430	**EK178** Bague Plastique pour ED179	
RP024420	**ED179** Joint à Lèvre Raccord Tournant	
RP021179	**ED179FS** Joint à Lèvre Fluor Silicone**(Gazole)**	
RP024970	**EO177** Joint Torique Raccord Tournant	
RP027183.1	**EC183.1** Circlips Raccord Tournant	

RACCORD TOURNANT ZVA 25

Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
RP025240	**EA375.1** Raccord Tournant 1" Femelle	
RP025241	**EA375** Raccord Tournant 1" Mâle	
RP027348	**EO348** Joint Torique Raccord Tournant	

RACCORD TOURNANT ZVA32

Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
RP027318.1	**EA318.1** Raccord Tournant 1" ½ Mâle	
RP027316	**ES316.1** Filtre 160 microns	
RP027317	**EO317** Joint Torique Raccord Tournant	
RPRM1"1/2-1"1/4	Reduction 1" ½ Femelle / 1 " ¼ Femelle	
RPRM1"1/2-1"	Reduction 1" ½ Femelle / 1" Femelle	

MARSEILLE TEL : 04 91 60 36 18 FAX : 04 91 60 31 61 E-MAIL : F2Robinetterie@wanadoo.fr

7 RACCORD UPP

- Manchon thermosoudable ____ Page 66
- Coude thermosoudable à 90° ____ Page 66
- Coude thermosoudable à 45° ____ Page 66
- Té thermosoudable à 45° ____ Page 66
- Double enveloppe : kit pour coude à 90° ____ Page 66
- Embout de bride ____ Page 67
- Bride tournante ____ Page 67
- Joint de bride PN10/16 ____ Page 67
- Raccord de transition à bride carrée ____ Page 67
- Joint de bride carrée ____ Page 67
- Terminaison droite par serrage ____ Page 68
- Raccord de transition Femelle ____ Page 68
- Raccord de transition INOX Mâle ____ Page 68
- Raccord de transition INOX Femelle ____ Page 68

MANCHON THERMOSOUDABLE

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
U02.50	Manchon Thermosoudable	50	
U02.63		63	
U02.90		90	

COUDE THERMOSOUDABLE A 90°

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
U03.50.EIF	Coude Thermosoudable à 90°	50	
U03.63.EIF		63	
U03.90.EIF		90	

COUDE THERMOSOUDABLE A 45°

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
U04.63.EIF	Coude Thermosoudable à 45°	63	
U04.90.EIF		90	

TE EGAL THERMOSOUDABLE

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
U08.50.EIF	Te Thermosoudable	50	
U08.63.EIF		63	
U08.90.EIF		90	

DOUBLE ENVELOPPE : KIT POUR COUDE A 90° (110 /75 /63 mm)

Code	Libellé	QTE	P.U. Net H.T. €
U02.63	Manchon Thermosoudable	2	
U03.110.63SC	Coude Double Enveloppe 110/63	2	
U49.110.75SC	Reduction Thermosoudable 110/75	2	

Autre diamètre disponible – Nous consulter

MARSEILLE TEL : 04 91 60 36 18 FAX : 04 91 60 31 61 E-MAIL : F2Robinetterie@wanadoo.fr

EMBOUT DE BRIDE

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
U05.50	Embout de Bride	50	
U05.63		63	
U05.90		90	

BRIDE TOURNANTE

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
U06.50	Bride Tournante	50	
U06.63		63	
U06.90		90	

JOINT DE BRIDE

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
EJ050	Joint de Bride	50	
EJ065		65	
EJ080		80	

RACCORD DE TRANSITION – BRIDE CARREE

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
U11.63.F	Raccord de Transition Bride carrée 2''	63	
U11.90.F	Raccord de Transition Bride carrée 3''	90	

JOINT BRIDE CARREE

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
R090781	Joint Carre Klingersil C4430	50	
R090841		80	

TERMINAISON DROITE PAR SERRAGE

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
U11.321	Terminaison par Serrage Mâle 1 ''	32	
U11.501	Terminaison par Serrage Mâle 1 ''1/2	50	

RACCORD DE TRANSITION – FEMELLE

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
U82.050	Raccord de Transition Femelle 1 ''1/2	50	
U82.063	Raccord de Transition Femelle 2''	63	
U82.090	Raccord de Transition Femelle 3 ''	90	

7

RACCORD DE TRANSITION INOX – MALE

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
U81.032.INOX	Raccord de Transition Inox Mâle 1 ''1/4	32	
U81.050.INOX	Raccord de Transition Inox Mâle 1 ''1/2	50	
U81.063.INOX	Raccord de Transition Inox Mâle 2''	63	

RACCORD DE TRANSITION INOX – FEMELLE

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
U82.032.INOX	Raccord de Transition Inox Femelle 1 ''1/4	32	
U82.050.INOX	Raccord de Transition Inox Femelle 1 ''1/2	50	
U82.063.INOX	Raccord de Transition Inox Femelle 2''	63	

8 Raccord Inox

- Bride PN10/16 (taraudée, plate, à collerette, pleine) Page 70
- Bobine longueur 100 et 150 Page 71
- Réduction Concentrique Page 71
- Courbe 3D (à souder) Page 71
- Raccord fileté - Bouchon (mâle , femelle) Page 72
- Tés égaux Page 72
- Raccord Union (mâle / femelle) Page 72
- Mamelon , manchon, Page 73
- Coude n°90 et coude n°92 Page 73
- Reduction (mâle / femelle , mâle / mâle, femelle / mâle) Page 74

BRIDE TARAUDEE INOX 304L PN10/16

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
BDTI040	BRIDE TARAUDÉE INOX 304L PN10/16	40	
BDTI050		50	
BDTI065		65	
BDTI080		80	
BDTI100		100	

BRIDE PLATE INOX 304L PN10/16

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
BDPI040	BRIDE PLATE INOX 304L PN10/16	40	
BDPI050		50	
BDPI065		65	
BDPI080		80	
BDPI100		100	

BRIDE A COLLERETTE INOX 304L PN10/16

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
BDCI040	BRIDE A COLLERETTE INOX 304L PN10/16	40	
BDCI050		50	
BDCI065		65	
BDCI080		80	
BDCI100		100	

8

BRIDE PLEINE INOX 304L PN10/16

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
BDPLI040	BRIDE PLEINE INOX 304L PN10/16	40	
BDPLI050		50	
BDPLI065		65	
BDPLI080		80	
BDPLI100		100	

BOULONNERIE POUR BRIDES INOX

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
RCBGI 1660	BOULON INOX 16 X 60	16	
RCBGI 1670	BOULON INOX 16 X 70	16	
RCBGI 1680	BOULON INOX 16 X 80	16	

MARSEILLE TEL : 04 91 60 36 18 FAX : 04 91 60 31 61 E-MAIL : F2Robinetterie@wanadoo.fr

BOBINE L=100 INOX 316L

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
RCBI100 15	**BOBINE** **Longueur =100 mm** INOX 316L	15	
RCBI100 20		20	
RCBI100 26		26	
RCBI100 40		40	
RCBI100 50		50	
RCBI100 80		80	

également disponible en longueur 200 – nous consulter

BOBINE L=150 INOX 316L

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
RCBI150 15	**BOBINE** **Longueur =150 mm** INOX 316L	15	
RCBI150 20		20	
RCBI150 26		26	
RCBI150 40		40	
RCBI150 50		50	
RCBI150 80		80	

également disponible en longueur 200 – nous consulter

REDUCTION CONCENTRIQUE A SOUDER INOX 304L

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
RCRI1-1/2-1	**REDUCTION CONCENTRIQUE A SOUDER** Ep: 2 mm INOX 304L	40x26	
RCRI1-1/2-1-1/4		40x33	
RCRI2-1-1/2		50x40	
RCRI3-2		80x50	
RCRI3-2-1/2		80x66	
RCRI4-3		100x80	

COURBE INOX 3D ROULE SOUDE 304 L

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
RCVI040	**COURBE 3D ROULE SOUDE** Ep:2 mm INOX 304L	40	
RCVI050		50	
RCVI065		65	
RCVI080		80	
RCVI0100		100	

BOUCHON N° 290 INOX 316L

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
RCI290 15	**Bouchon N°290** Mâle INOX 316L	15	
RCI290 20		20	
RCI290 26		26	
RCI290 40		40	
RCI290 50		50	
RCI290 80		80	

BOUCHON N° 300 INOX 316L

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
RCI300 15	**Bouchon N°300** Femelle INOX 316L	15	
RCI300 20		20	
RCI300 26		26	
RCI300 40		40	
RCI300 50		50	
RCI300 80		80	

TES N°130 INOX 316L

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
RCI130 15	**Tes n° 130** Femelle / Femelle / Femelle INOX 316L	15	
RCI130 20		20	
RCI130 26		26	
RCI130 40		40	
RCI130 50		50	
RCI130 80		80	

REDUCTION N° 245 INOX 316 L

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
RCI341 15	**Raccord union N°341** Mâle / Femelle INOX 316L	15	
RCI341 20		20	
RCI341 26		26	
RCI341 40		40	
RCI341 50		50	

MARSEILLE TEL : 04 91 60 36 18 FAX : 04 91 60 31 61 E-MAIL : F2Robinetterie@wanadoo.fr

MAMELON N° 280 INOX 316L

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
RCI280 15	MAMELON N°280 Mâle / Mâle INOX 316L	15	
RCI280 20		20	
RCI280 26		26	
RCI280 40		40	
RCI280 50		50	
RCI280 80		80	

MANCHON N° 270 INOX 316L

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
RCI270 15	MANCHON N°270 Femelle / Femelle INOX 316L	15	
RCI270 20		20	
RCI270 26		26	
RCI270 40		40	
RCI270 50		50	
RCI270 80		80	

COUDE N°90 INOX 316L

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
RCI90 15	COUDE N°90 Femelle / Femelle INOX 316L	15	
RCI90 20		20	
RCI90 26		26	
RCI90 40		40	
RCI90 50		50	
RCI90 80		80	

COUDE N° 92 INOX 316L

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
RCI92 15	COUDE N°92 Mâle / Femelle INOX 316L	15	
RCI92 20		20	
RCI92 26		26	
RCI92 40		40	
RCI92 50		50	
RCI92 80		80	

REDUCTION N° 241 INOX 316 L

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
RCI241 1512	**REDUCTION N°241** Mâle / Femelle INOX 316L	15x12	
RCI241 2015		20x15	
RCI241 2615		26x15	
RCI241 2620		26x20	
RCI241 3326		33x26	
RCI241 4026		40x26	
RCI241 4033		40x33	
RCI241 5040		50x40	
RCI241 8050		80x50	

REDUCTION N° 245 INOX 316 L

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
RCI245 1512	**REDUCTION N°245** Mâle / Mâle INOX 316L	15x12	
RCI245 2015		20x15	
RCI245 2620		26x20	
RCI245 3326		33x26	
RCI245 4026		40x26	
RCI245 4033		40x33	
RCI245 5040		50x40	
RCI245 8050		80x50	

REDUCTION N° 246 INOX 316 L

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
RCI246 2620	**REDUCTION N°246** Femelle / Mâle INOX 316L	26x20	
RCI246 3326		33x26	
RCI246 4026		40x26	
RCI246 4033		40x33	
RCI246 5040		50x40	

autres dimensions , nous consulter

MARSEILLE TEL : 04 91 60 36 18 FAX : 04 91 60 31 61 E-MAIL : F2Robinetterie@wanadoo.fr

9

BRIDE - RACCORD

BRIDE CARRÉE (ACIER OU LAITON) – BRIDE PN ACIER – RACCORD FONTE . . .

- Jeu de brides carrées en laiton (F/F , M/F, MM) _____ Page 76
- Bride Ovale _____ Page 76
- Jeu de brides carrées en acier (F/F , M/F, MM) _____ Page 77
- Joint pour bride carrée (Klingersil) _____ Page 77
- Bride PN10/16 (taraudée, plate, à collerette, pleine) _____ Page 78
- Raccord acier à souder (courbe, bobine, réduction, té) _____ Page 79
- Manchon de barre _____ Page 79
- Bobine et demi-bobine _____ Page 80
- Raccord fonte à visser _____ Page 81-88

JEU DE BRIDES CARREES LAITON F/F

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
BDL090760	Jeu de Brides Laiton Femelle / Femelle Livrée assemblée (Boulonnerie , joint Klingersil C4430)	40	
BDL090790		50	
BDL090850		80	

JEU DE BRIDES CARREES LAITON M/F

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
BDL090750	Jeu de Brides Laiton Mâle / Femelle Livrée assemblée (Boulonnerie , joint Klingersil C4430)	40	
BDL090780		50	
BDL090840		80	

JEU DE BRIDES CARREES LAITON M/M

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
BDL090770	Jeu de Brides Laiton Mâle / Mâle Livrée assemblée (Boulonnerie , joint Klingersil C4430)	40	
BDL090775		50	
BDL090845		80	

9

BRIDE OVALE

Code	Libellé	EntreAxe	DN	P.U. Net H.T. €
BDV20	Bride Ovale Taraudée entre-axe exprimé en mm	65	20	
BDV26		75	26	
BDV33		90	33	
BDV40		100	40	
BDV50		110	50	

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
EJOV40	Joint Viton pour Bride Ovale	40	

MARSEILLE TEL : 04 91 60 36 18 FAX : 04 91 60 31 61 E-MAIL : F2Robinetterie@wanadoo.fr

JEU DE BRIDES CARREES ACIER F/F

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
BDA090760	**Jeu de Brides Acier** Femelle / Femelle Livrée assemblée (Boulonnerie , joint Klingersil C4430)	40	
BDA090790		50	
BDA090850		80	

JEU DE BRIDES CARREES ACIER M/F

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
BDA090750	**Jeu de Brides Acier** Mâle/ Femelle Livrée assemblée (Boulonnerie , joint Klingersil C4430)	40	
BDA090780		50	
BDA090840		80	

JEU DE BRIDES CARREES ACIER M/M

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
BDA090770	**Jeu de Brides Acier** Mâle/ Mâle Livrée assemblée (Boulonnerie , joint Klingersil C4430)	40	
BDA090775		50	
BDA090845		80	

JOINT KLINGERSIL POUR BRIDE CARREE

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
R090751	**Joint Carre** **Klingersil C4430**	40	
R090781		50	
R090841		80	

JOINT DE BRIDE ACIER PN10/16

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
EJ040	**Joint de Bride** Klingersil C4430	40	
EJ050		50	
EJ065		65	
EJ080		80	
EJ100		100	

BRIDE TARAUDEE PN10/16

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
BDT040	Bride Taraudée Acier ISO 29203 PN10/16	40	
BDT050		50	
BDT065		65	
BDT080		80	
BDT100		100	

BRIDE PLATE PN10/16

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
BDP040	Bride Plate Acier ISO 29203 PN10/16	40	
BDP050		50	
BDP065		65	
BDP080		80	
BDP100		100	

BRIDE A COLLERETTE PN10/16

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
BDC040	Bride A Collerette Acier ISO 29203 PN10/16	40	
BDC050		50	
BDC065		65	
BDC080		80	
BDC100		100	

9

BRIDE PLEINE PN10/16



Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
BDPL040	Bride Pleine Acier ISO 29203 PN10/16	40	
BDPL050		50	
BDPL065		65	
BDPL080		80	
BDPL100		100	

BOULONNERIE POUR BRIDEPN10/16

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
RCBG1640	Boulon Zingue 16 x 40	16	
RCBG1660	Boulon Zingue 16 x 60	16	
RCBG1680	Boulon Zingue 16 x 80	16	
RCT130	Tirant avec 3 Ecrous	16	

MARSEILLE TEL : 04 91 60 36 18 FAX : 04 91 60 31 61 E-MAIL : F2Robinetterie@wanadoo.fr

COURBE ACIER 3D 90° A SOUDER

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
RCV020	COURBE 3D 90° A souder Acier	20	
RCV025		25	
RCV032		32	
RCV040		40	
RCV050		50	
RCV065		65	
RCV080		80	
RCV100		100	
RCV125		125	

REDUCTION CONCENTRIQUE ACIER A SOUDER

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
RCRA2"-1"1/2	REDUCTION CONCENTRIQUE A souder Acier	50 x 40	
RCRA3'-1"1/2		80 x 40	
RCRA3"-2"		80 x 50	
RCRA4"-3"		100 x 80	

TE CHAUDRONNE ACIER A SOUDER

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
RCA130-1"1/2	TE CHAUDRONNE A souder Acier	40	
RCA130-2"		50	
RCA130-2"1/2		65	
RCA130-3		80	
RCA130-4		100	

MANCHON DE BARRE ACIER

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
RCMB15	MANCHON DE BARRE femelle / femelle	15	
RCMB20		20	
RCMB26		26	
RCMB33		33	
RCMB40		40	
RCMB50		50	
RCMB65		65	
RCMB80		80	
RCMB100		100	

BOBINE ACIER NOIRE

Code	Libellé	DN	P.U. Net H.T. €
RCB 100 26	BOBINE ACIER Longueur = 100 mm Galva disponible sur demande	1"	
RCB 100 33		1" ¼	
RCB 100 40		1" ½	
RCB 100 50		2"	
RCB 100 66		2" ½	
RCB 100 80		3"	
RCB 100 100		4"	
RCB 150 26	BOBINE ACIER Longueur = 150 mm Galva disponible sur demande	1"	
RCB 150 33		1" ¼	
RCB 150 40		1" ½	
RCB 150 50		2"	
RCB 150 66		2" ½	
RCB 150 80		3"	
RCB 150 100		4"	
RCB 200 26	BOBINE ACIER Longueur = 200 mm Galva disponible sur demande	1"	
RCB 200 33		1" ¼	
RCB 200 40		1" ½	
RCB 200 50		2"	
RCB 200 66		2" ½	
RCB 200 80		3"	
RCB 200 100		4"	
RCB 250 26	BOBINE ACIER Longueur = 250 mm Galva disponible sur demande	1"	
RCB 250 33		1" ¼	
RCB 250 40		1" ½	
RCB 250 50		2"	
RCB 250 66		2" ½	
RCB 250 80		3"	
RCB 250 100		4"	
RCB 300 26	BOBINE ACIER Longueur = 300 mm Galva disponible sur demande	1"	
RCB 300 33		1" ¼	
RCB 300 40		1" ½	
RCB 300 50		2"	
RCB 300 66		2" ½	
RCB 300 80		3"	
RCB 300 100		4"	
RCBD 100 40	DEMI-BOBINE ACIER Longueur = 100 mm Autre longueur ou Galva disponible sur demande	1" ½	
RCBD 100 50		2"	
RCBD 100 80		3"	

MARSEILLE TEL : 04 91 60 36 18 FAX : 04 91 60 31 61 E-MAIL : F2Robinetterie@wanadoo.fr

COURBE N° 01 - FONTE A COEUR BLANC (EN10242)

Code	Libellé	DN	NOIR	GALVA
RCF 01 08	COURBE N° 01 Grand Rayon Mâle / Femelle	¼ "		
RCF 01 10		⅜ "		
RCF 01 15		½ "		
RCF 01 20		¾ "		
RCF 01 26		1 "		
RCF 01 33		1" ¼		
RCF 01 40		1" ½		
RCF 01 50		2 "		
RCF 01 66		2" ½		
RCF 01 80		3 "		
RCF 01 100		4 "		

COURBE N° 02 - FONTE A COEUR BLANC (EN10242)

Code	Libellé	DN	NOIR	GALVA
RCF 02 08	COURBE N° 02 Grand Rayon Femelle / Femelle	¼ "		
RCF 02 10		⅜ "		
RCF 02 15		½ "		
RCF 02 20		¾ "		
RCF 02 26		1 "		
RCF 02 33		1" ¼		
RCF 02 40		1" ½		
RCF 02 50		2 "		
RCF 02 66		2" ½		
RCF 02 80		3 "		
RCF 02 100		4 "		

COURBE N° 03 - FONTE A COEUR BLANC (EN10242)

Code	Libellé	DN	NOIR	GALVA
RCF 03 10	COURBE N° 03 Grand Rayon Femelle / Femelle	⅜ "		
RCF 03 15		½ "		
RCF 03 20		¾ "		
RCF 03 26		1		
RCF 03 33		1" ¼		
RCF 03 40		1" ½		
RCF 03 50		2		

Les Codes ci-dessus correspondent au Noir
Pour le Galva, rajouter la lettre G apres RCF

COURBE N° 90 - FONTE A COEUR BLANC (EN10242)

Code	Libellé	DN	NOIR	GALVA
RCF 90 05	Courbe N° 90 Petit Rayon Femelle / Femelle	⅛ "		
RCF 90 08		¼ "		
RCF 90 10		⅜ "		
RCF 90 15		½ "		
RCF 90 20		¾ "		
RCF 90 26		1		
RCF 90 33		1" ¼		
RCF 90 40		1" ½		
RCF 90 50		2		
RCF 90 66		2" ½		
RCF 90 80		3		
RCF 90 100		4		

COURBE N° 92 - FONTE A COEUR BLANC (EN10242)

Code	Libellé	DN	NOIR	GALVA
RCF 92 05	Courbe N° 92 Petit Rayon Mâle / Femelle	⅛ "		
RCF 92 08		¼ "		
RCF 92 10		⅜ "		
RCF 92 15		½ "		
RCF 92 20		¾ "		
RCF 92 26		1 "		
RCF 92 33		1" ¼		
RCF 92 40		1" ½		
RCF 92 50		2 "		
RCF 92 66		2" ½		
RCF 92 80		3 "		
RCF 92 100		4 "		

UNION COUDE N° 96 - FONTE A COEUR BLANC (EN10242)

Code	Libellé	DN	NOIR	GALVA
RCF 96 08	Union Coude N° 96 Femelle / Femelle	¼ "		
RCF 96 10		⅜ "		
RCF 96 15		½ "		
RCF 96 20		¾ "		
RCF 96 26		1		
RCF 96 33		1" ¼		
RCF 96 40		1" ½		
RCF 96 50		2		
RCF 96 66		2" ½		
RCF 96 80		3		

Les Codes ci-dessus correspondent au Noir
Pour le Galva, rajouter la lettre G apres RCF

MARSEILLE TEL : 04 91 60 36 18 FAX : 04 91 60 31 61 E-MAIL : F2Robinetterie@wanadoo.fr

UNION COUDE N° 98 - FONTE A COEUR BLANC (EN10242)

Code	Libellé	DN	NOIR	GALVA
RCF 98 08	UNION COUDE N° 98 Mâle / Femelle	¼ "		
RCF 98 10		⅜ "		
RCF 98 15		½ "		
RCF 98 20		¾ "		
RCF 98 26		1		
RCF 98 33		1" ¼		
RCF 98 40		1" ½		
RCF 98 50		2		
RCF 98 66		2" ½		
RCF 98 80		3		

UNION CONIQUE N° 340 - FONTE A COEUR BLANC (EN10242)

Code	Libellé	DN	NOIR	GALVA
RCF 340 05	UNION CONIQUE N° 340 Femelle / Femelle	⅛ "		
RCF 340 08		¼ "		
RCF 340 10		⅜ "		
RCF 340 15		½ "		
RCF 340 20		¾ "		
RCF 340 26		1		
RCF 340 33		1" ¼		
RCF 340 40		1" ½		
RCF 340 50		2		
RCF 340 66		2" ½		
RCF 340 80		3		
RCF 340 100		4		

UNION CONIQUE N° 341 - FONTE A COEUR BLANC (EN10242)

Code	Libellé	DN	NOIR	GALVA
RCF 341 08	UNION CONIQUE N° 341 Mâle / Femelle	¼ "		
RCF 341 10		⅜ "		
RCF 341 15		½ "		
RCF 341 20		¾ "		
RCF 341 26		1		
RCF 341 33		1" ¼		
RCF 341 40		1" ½		
RCF 341 50		2		
RCF 341 66		2" ½		
RCF 341 80		3		
RCF 341 100		4		

Les Codes ci-dessus correspondent au Noir
Pour le Galva, rajouter la lettre G apres RCF

COURBE N°40 - FONTE A COEUR BLANC (EN10242)

Code	Libellé	DN	NOIR	GALVA
RCF 40 08	Courbe N° 40 Grand Rayon à 45 ° Mâle / Femelle	¼ "		
RCF 40 10		⅜ "		
RCF 40 15		½ "		
RCF 40 20		¾ "		
RCF 40 26		1		
RCF 40 33		1" ¼		
RCF 40 40		1" ½		
RCF 40 50		2		
RCF 40 66		2" ½		
RCF 40 80		3		
RCF 40 100		4		

COURBE N° 41 - FONTE A COEUR BLANC (EN10242)

Code	Libellé	DN	NOIR	GALVA
RCF 41 15	Courbe N° 41 Grand Rayon à 45 ° Femelle / Femelle	½ "		
RCF 41 20		¾ "		
RCF 41 26		1		
RCF 41 33		1" ¼		
RCF 41 40		1" ½		
RCF 41 50		2		
RCF 41 66		2" ½		
RCF 41 80		3		
RCF 41 100		4		

COURBE N° 120 - FONTE A COEUR BLANC (EN10242)

Code	Libellé	DN	NOIR	GALVA
RCF 120 10	Courbe N° 120 Petit Rayon à 45 ° Femelle / Femelle	⅜ "		
RCF 120 15		½ "		
RCF 120 20		¾ "		
RCF 120 26		1		
RCF 120 33		1" ¼		
RCF 120 40		1" ½		
RCF 120 50		2		

COURBE N° 92 - FONTE A COEUR BLANC (EN10242)

Code	Libellé	DN	NOIR	GALVA
RCF 121 10	Courbe N° 121 Petit Rayon à 45 ° Mâle / Femelle	⅜ "		
RCF 121 15		½ "		
RCF 121 20		¾ "		
RCF 121 26		1		
RCF 121 33		1" ¼		
RCF 121 40		1" ½		
RCF 121 50		2		
RCF 121 66		2" ½		
RCF 121 80		3		

MARSEILLE TEL : 04 91 60 36 18 FAX : 04 91 60 31 61 E-MAIL : F2Robinetterie@wanadoo.fr

TE N°130 - FONTE A COEUR BLANC (EN10242)

Code	Libellé	DN	NOIR	GALVA
RCF 130 08	Te N° 130 Femelle / Femelle Femelle	¼ "		
RCF 130 10		⅜ "		
RCF 130 15		½ "		
RCF 130 20		¾ "		
RCF 130 26		1		
RCF 130 33		1" ¼		
RCF 130 40		1" ½		
RCF 130 50		2		
RCF 130 66		2" ½		
RCF 130 80		3		
RCF 130 100		4		

TE REDUIT N° 130 r- FONTE A COEUR BLANC (EN10242)

Code	Libellé	DN	NOIR	GALVA
RCF 130 33 26 33	Te N° 130 r Femelle / Femelle Femelle reduit	1" ¼ x 1"x1" ¼		
RCF 130 33 40 33		1"¼ x 1" ½ x1"¼		
RCF 130 33 50 33		1" ¼ x 2 x 1"¼		
RCF 130 40 26 40		1" ½ x 1 x 1" ½		
RCF 130 40 33 40		1" ½ x 1"¼ x 1" ½		
RCF 130 40 50 40		1" ½ x 2 x 1" ½		
RCF 130 50 26 50		2 x 1 x 2		
RCF 130 50 33 50		2 x 1"¼ x 2		
RCF 130 50 40 50		2 x 1" ½ x 2		
RCF 130 80 40 80		3 x 1" ½ x 3		
RCF 130 80 50 80		3 x 2 x 3		

CROIX N° 180 - FONTE A COEUR BLANC (EN10242)

Code	Libellé	DN	NOIR	GALVA
RCF 180 08	Croix N° 180 Femelle	¼ "		
RCF 180 10		⅜ "		
RCF 180 15		½ "		
RCF 180 20		¾ "		
RCF 180 26		1		
RCF 180 33		1" ¼		
RCF 180 40		1" ½		
RCF 180 50		2		
RCF 180 66		2" ½		
RCF 180 80		3		
RCF 180 100		4		

Les Codes ci-dessus correspondent au Noir
Pour le Galva, rajouter la lettre G apres RCF

9

MANCHON N°270 – FONTE A COEUR BLANC (EN10242)

Code	Libellé	DN	NOIR	GALVA
RCF 270 08	**MANCHON N°270** Taraudé à Droite Femelle / Femelle	¼ "		
RCF 270 10		⅜ "		
RCF 270 15		½ "		
RCF 270 20		¾ "		
RCF 270 26		1		
RCF 270 33		1" ¼		
RCF 270 40		1" ½		
RCF 270 50		2		
RCF 270 66		2" ½		
RCF 270 80		3		
RCF 270 100		4		

MAMELON N°280 – FONTE A COEUR BLANC (EN10242)

Code	Libellé	DN	NOIR	GALVA
RCF 280 08	**MAMELON N°280** Double filetage Mâle / Mâle	¼ "		
RCF 280 10		⅜ "		
RCF 280 15		½ "		
RCF 280 20		¾ "		
RCF 280 26		1		
RCF 280 33		1" ¼		
RCF 280 40		1" ½		
RCF 280 50		2		
RCF 280 66		2" ½		
RCF 280 80		3		
RCF 280 100		4		

BOUCHON N°290 – FONTE A COEUR BLANC (EN10242)

Code	Libellé	DN	NOIR	GALVA
RCF 290 08	**BOUCHON N°290** Bouchon mâle	¼ "		
RCF 290 10		⅜ "		
RCF 290 15		½ "		
RCF 290 20		¾ "		
RCF 290 26		1		
RCF 290 33		1" ¼		
RCF 290 40		1" ½		
RCF 290 50		2		
RCF 290 66		2" ½		
RCF 290 80		3		
RCF 290 100		4		

BOUCHON N°300 – FONTE A COEUR BLANC (EN10242)

Code	Libellé	DN	NOIR	GALVA
RCF 300 08	**BOUCHON N°300** Bouchon femelle	¼ "		
RCF 300 10		⅜ "		
RCF 300 15		½ "		
RCF 300 20		¾ "		
RCF 300 26		1		
RCF 300 33		1" ¼		
RCF 300 40		1" ½		
RCF 300 50		2		
RCF 300 66		2" ½		
RCF 300 80		3		
RCF 300 100		4		

MARSEILLE TEL : 04 91 60 36 18 FAX : 04 91 60 31 61 E-MAIL : F2Robinetterie@wanadoo.fr

REDUCTION N°241 - FONTE A COEUR BLANC (EN10242)

Code	Libellé	DN	NOIR	GALVA
RCF 241 08 05	REDUCTION N°241 Mâle / Femelle	¼ " x ⅛"		
RCF 241 10 05		⅜" x ⅛"		
RCF 241 10 08		⅜" x ¼"		
RCF 241 15 05		½" x ⅛"		
RCF 241 15 08		½" x ¼"		
RCF 241 15 10		½ ' 'x ⅜"		
RCF 241 20 08		¾" x ¼"		
RCF 241 20 10		¾" x ⅜"		
RCF 241 20 15		¾" x ½"		
RCF 241 26 08		1" x ¼ "		
RCF 241 26 10		1" x ⅜"		
RCF 241 26 15		1" x ½"		
RCF 241 26 20		1" x ¾"		
RCF 241 33 10		1" ¼ x ⅜"		
RCF 241 33 15		1" ¼ x ½"		
RCF 241 33 20		1" ¼ x ¾"		
RCF 241 33 26		1" ¼ x 1		
RCF 241 40 10		1" ½ x ⅜"		
RCF 241 40 15		1"½ x ½"		
RCF 241 40 20		1"½ x ¾"		
RCF 241 40 26		1" ½ x 1"		
RCF 241 40 33		1"½ x 1" ¼		
RCF 241 50 10		2 " x ⅜"		
RCF 241 50 15		2 " x ½"		
RCF 241 50 20		2 " x ¾"		
RCF 241 50 26		2 " x 1"		
RCF 241 50 33		2 " x 1"		
RCF 241 50 40		2 " x 1" ½		
RCF 241 66 26		2" ½ x 1"		
RCF 241 66 33		2" ½ x 1" ¼		
RCF 241 66 40		2" ½ x 1" ½		
RCF 241 66 50		2" ½ x 2		
RCF 241 80 40		3 " x 1" ½		
RCF 241 80 50		3 " x 2 "		
RCF 241 80 66		3 " x 2" ½		
RCF 241 100 50		4 " x 2 "		
RCF 241 100 66		4" x 2" ½		
RCF 241 100 80		4 " x 3"		

REDUCTION N°245 - FONTE A COEUR BLANC (EN10242)

Code	Libellé	DN	NOIR	GALVA
RCF 245 08 05	REDUCTION N°245 Mâle / Mâle	¼ " x ⅛"		
RCF 245 12 08		⅜" x ¼"		
RCF 245 15 08		½" x ¼"		
RCF 245 15 10		½ ' 'x ⅜"		
RCF 245 20 10		¾" x ⅜"		
RCF 245 20 15		¾" x ½"		
RCF 245 26 15		1" x ½"		
RCF 245 26 20		1" x ¾"		
RCF 245 33 15		1" ¼ x ½"		
RCF 245 33 20		1" ¼ x ¾"		
RCF 245 33 26		1" ¼ x 1"		
RCF 245 40 20		1"½ x ¾"		
RCF 245 40 26		1" ½ x 1"		
RCF 245 40 33		1"½ x 1" ¼		
RCF 245 50 26		2 " x 1 "		
RCF 245 50 33		2 " x 1" ¼		
RCF 245 50 40		2 " x 1" ½		
RCF 245 66 50		2" ½ x 2"		
RCF 245 80 66		3 " x 2" ½		

REDUCTION N°240 - FONTE A COEUR BLANC (EN10242)

Code	Libellé	DN	NOIR	GALVA
RCF 240 08 05		¼ " x ⅛"		
RCF 240 10 05		⅜" x ⅛"		
RCF 240 10 08		⅜" x ¼"		
RCF 240 15 08		½" x ¼"		
RCF 240 15 10		½ ' 'x ⅜"		
RCF 240 20 08		¾" x ¼"		
RCF 240 20 10		¾" x ⅜"		
RCF 240 20 15		¾" x ½"		
RCF 240 26 10		1" x ⅜"		
RCF 240 26 15		1" x ½"		
RCF 240 26 20		1" x ¾"		
RCF 240 33 10		1" ¼ x ⅜"		
RCF 240 33 15		1" ¼ x ½"		
RCF 240 33 20		1" ¼ x ¾"		
RCF 240 33 26		1" ¼ x 1"		
RCF 240 40 15	**REDUCTION N°240**	1"½ x ½"		
RCF 240 40 20		1"½ x ¾"		
RCF 240 40 26	Femelle / Femelle	1" ½ x 1"		
RCF 240 40 33		1"½ x 1" ¼		
RCF 240 50 15		2 " x 1" ½		
RCF 240 50 20		2 " x ¾"		
RCF 240 50 26		2 " x 1 "		
RCF 240 50 33		2 " x 1" ¼		
RCF 240 50 40		2 " x 1" ½		
RCF 240 66 26		2" ½ x 1"		
RCF 240 66 33		2" ½ x 1" ¼		
RCF 240 66 40		2" ½ x 1" ½		
RCF 240 66 50		2" ½ x 2		
RCF 240 80 40		3 " x 1" ½		
RCF 240 80 50		3 " x 2 "		
RCF 240 80 66		3 " x 2 " ½		
RCF 240 100 66		4 " x 2 " ½		
RCF 240 100 80		4" x 3"		

9

REDUCTION N°246 – FONTE A COEUR BLANC (EN10242)

Code	Libellé	DN	NOIR	GALVA
RCF 246 08 05		¼ " x ⅛"		
RCF 246 10 08		⅜" x ¼"		
RCF 246 15 08		½" x ¼"		
RCF 246 15 10		½ ' 'x ⅜"		
RCF 246 20 10		¾" x ⅜"		
RCF 246 20 15		¾" x ½"		
RCF 246 26 10		1" x ⅜"		
RCF 246 26 15		1" x ½"		
RCF 246 26 20		1" x ¾"		
RCF 246 33 15	**REDUCTION N°246**	1" ¼ x ½"		
RCF 246 33 20		1" ¼ x ¾"		
RCF 246 33 26	Femelle / Mâle	1" ¼ x 1"		
RCF 246 40 20		1"½ x ¾"		
RCF 246 40 26		1" ½ x 1"		
RCF 246 40 33		1"½ x 1" ¼		
RCF 246 50 20		2 " x ¾"		
RCF 246 50 26		2 " x 1 "		
RCF 246 50 33		2 " x 1" ¼		
RCF 246 50 40		2 " x 1" ½		
RCF 246 66 50		2" ½ x 2 "		
RCF 246 80 66		3 " x 2 " ½		

MARSEILLE TEL : 04 91 60 36 18 FAX : 04 91 60 31 61 E-MAIL : F2Robinetterie@wanadoo.fr

10 MATERIEL ELECTRIQUE

- Moteur RAEL pour distributeur _____ Page 90
- Enrouleur de décharge statique _____ Page 90
- Bobine pour électrovanne _____ Page 90
- Membrane pour électrovanne SIB _____ Page 90

MOTEUR ELECTRIQUE

Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
MRAEL550	**Moteur Electrique Triphase** Fabricant - RAEL Antidéflagrant (EExd) Triphasé 230/400V 0,75 KW 1420T/MIN	
MRAEL230550	**Moteur Electrique Triphase** Fabricant - RAEL Antidéflagrant (EExd) Triphasé 230/400V Relais interne 220-230 Volts AC 0.75 KW 1400T/MIN	
MRAELR241000	**Moteur Electrique Triphase** Fabricant - RAEL Antidéflagrant (EExd) Triphasé 230/400V Relais interne 24 Volts DC 1 KW 1400T/MIN	

ENROULEUR DE DECHARGE STATIQUE

Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
RENM	**Enrouleur De Decharge Statique A la Terre** Construction robuste en acier Recouvert Epoxy Rappel automatique par ressort 15 mètres de Cable 2,5 mm² couvert nylon Pince crocodile Dimensions (mm) : 220 x 220 x 50	
R087015	**Prise de Mise à la Terre** en cuivre	

ACCESSOIRE POUR ELECTROVANNE

Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
EMV68	**Membrane Electrovanne** Pour remplacement	
ELBSIB220	**Bobine 220 Volts Eexd Tii** Marque SIB	
ELBSIB380	**Bobine 380 Volts Eexd Tii** Marque SIB	

MARSEILLE TEL : 04 91 60 36 18 FAX : 04 91 60 31 61 E-MAIL : F2Robinetterie@wanadoo.fr

11 PIECES DETACHÉES

- Plomb et fil à plomber ____ Page 92
- Pare-flamme RV2 ____ Page 92
- Clapet intèrieur groupe ____ Page 92
- Piéces de clapet anti-siphon ____ Page 92
- Piéces de clapet triangulaire ____ Page 92
- Bande de protection ____ Page 92
- Courroie trapézoidale ____ Page 93
- Roulement à billes ____ Page 93
- Piéce de rechange RBT402 ____ Page 94
- Joint de remplacement ____ Page 94
- Cadenas ____ Page 94

PLOMB ET FIL A PLOMBER

Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
R090300	Fil Perle Pour Plombage Bobine de 100 mètres	
R090310	Plomb Dn : 6,3 mm - Sac de 1 Kg	

PARE FLAMME RV2

Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
CLPF26	Pare-Flamme Pour RV2 Installation entre la pompe RV2 et la cuve MALE / FEMELLE 1”	

CLAPET INTERIEUR DE GROUPE

Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
CLBGI	Clapet Pour Groupe Installation sur le filtre en interne	

PIECES POUR CLAPET ANTI-SIPHON

Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
MCLRAS40	Membrane	
KCLRAS40	Ensemble Clapet Et Siege	
FCLRAS40	Filtre	

PIECES POUR CLAPET TRIANGULAIRE - BD090950

Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
R094610	Clapet avec Filtre	
EJTR40	Joint triangulaire Viton	
BD010980	Bride Triangulaire Laiton	

BANDE DE PROTECTION

Code	Libellé	Larg.	P.U. Net H.T. €
QPLY	Bande de Protection Pour Tuyauterie Référence PLYVIL Longueur 30 mètres	50 mm	
QPLY100		100 mm	

MARSEILLE TEL : 04 91 60 36 18 FAX : 04 91 60 31 61 E-MAIL : F2Robinetterie@wanadoo.fr

COURROIE TRAPEZOIDALE LISSE TYPE A

Code	Libellé	Dimensions	P.U. Net H.T. €
QCA25	Courroie Trapezoidale Lisse Type A 13 x 8 Pour poulie de 13 Autre dimension sur demande	LP0660 LA0680	
QCA26		LP0685 LA0705	
QCA28		LP0710 LA0740	
QCA32		LP0843 LA0863	
QCA34		LP0880 LA0910	
QCA35		LP0919 LA0939	
QCA36		LP0944 LA0964	
QCA37		LP0970 LA0990	
QCA371/2		LP0980 LA1000	

COURROIE TRAPEZOIDALE CRANTEE TYPE XPA

Code	Libellé	Dimensions	P.U. Net H.T. €
QCXPA800	Courroie Trapezoidale Crantée Type XPA Pour poulie de 13 Autre dimension sur demande	LP0800 LA0818	
QCXPA850		LP0850 LA0866	
QCXPA880		LP0880 LA0898	
QCXPA930		LP0930 LA0948	
QCXPA932		LP0932 LA0950	
QCXPA957		LP0957 LA0975	
QCXPA960		LP0960 LA0978	
QCXPA1000		LP1000 LA1018	

ROULEMENT A BILLE

Code	Libellé	Dimensions	P.U. Net H.T. €
QR6204	Roulement a Bille	20 x 47 x14	
QR6205		25 x 52 x 15	

PIECE DE RECHANGE POUR BOUCHE DE JAUGE RBT402

Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
EJRBT402	Joint Plat pour Bouchon RBT402	
CHAIRBT	Chainette de Longueur : 25 cm	
RBT402B	Bouchon Complet de RBT402	
RBT402T	Tete de Jauge Complete RBT402	
RBT402ML40	Manchon Long DN 1" 1/2	
RBT402ML50	Manchon Long DN 2"	
RBT402MC40	Manchon Court DN 1" 1/2	

JOINT DE RECHANGE

Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
EJBA	Joint Plat Pour Baionnette	
EJP33	Joint Plat 1"1/4 pour Flex DN40	
R089790	Joint Plat ¾ " Vulkolan	
R089800	Joint Plat 1 " Vulkolan	
EJPV20	Joint Plat ¾ " VITON	
EJPV26	Joint Plat 1 " VITON	
EJPV33	Joint Plat 1" ¼ VITON	
EJTV20	Joint Torique ¾ " VITON	
EJTV26	Joint Torique 1 " VITON	

11

CADENAS VARIES ET S'ENTROUVANT SERIE65

Code	Libellé	P.U. Net H.T. €
QCAD6540	Cadenas 65/30 avec 2 clés	
QCAD6540	Cadenas 65/40 avec 2 clés	
QCAD6530X5	Lot de 5 cadenas 65/30 avec la meme clé	
QCAD6540X5	Lot de 5 cadenas 65/40 avec la meme clé	

MARSEILLE TEL : 04 91 60 36 18 FAX : 04 91 60 31 61 E-MAIL : F2Robinetterie@wanadoo.fr



12 DOCUMENTATION TECHNIQUE

- Gabarit de raccordement brides rondes PN _____ Page 96
- Fiche Technique bouche de jauge à clapet _____ Page 97
- Fiche Technique clapet de retenue à brides triangulaire _____ Page 97
- Fiche Technique clapet anti-siphon _____ Page 97
- Fiche Technique détrompeur _____ Page 97
- Fiche Technique limiteur de remplissage EN13616 _____ Page 98

GABARIT DE RACCORDEMENT DE BRIDES RONDES SELON NFE 29203



Toutes dimensions en mm

DN	GN10 et GN 16					GN25 et GN 40				
	Dimensions de raccordement			Boulonnerie		Dimensions de raccordement			Boulonnerie	
	D	K	L	Nbre	Ø	D	K	L	Nbre	Ø
10	90	60	14	4	M12	90	60	14	4	M12
15	95	65	14	4	M12	95	65	14	4	M12
20	105	75	14	4	M12	105	75	14	4	M12
25	115	85	14	4	M12	115	85	14	4	M12
32	140	100	19	4	M16	140	100	19	4	M16
40	150	110	19	4	M16	150	110	19	4	M16
50	165	125	19	4	M16	165	125	19	4	M16
65	185	145	19	4	M16	185	145	19	8	M16
80	200	160	19	8	M16	200	160	19	8	M16
100	220	180	19	8	M16	235	190	23	8	M16
125	250	210	19	8	M16	270	220	28	8	M16
150	285	240	23	8	M20	300	250	28	8	M20

MARSEILLE TEL : 04 91 60 36 18 FAX : 04 91 60 31 61 E-MAIL : F2Robinetterie@wanadoo.fr

F2R
MASTER PARK - LOT N° 60 – 116, Boulevard de la Pomme – 13011 MARSEILLE
Tél. 04 91 60 36 18 – Fax 04 91 60 31 61

FICHE TECHNIQUE N° FT05-0003

Materiel : Bouche de jauge à clapet automatique

Matériel commercialisé par F2R
Référence F2R : RBT402 / RBT402S

Fonction :

Assure l'étanchéité de la cuve dans le cadre de la récupération vapeur phase I
Permet le jaugeage de la cuve à l'aide d'une règle plate

Fabrication :

Corps laiton, Manchon laiton, Bouchon laiton cadenassable avec chainette
Joint Viton, Ressort Inox

Installation :

Vissage direct sur tube de remontée de la cuve , diamètre 1 " 1/2
Filetage interne pour tube de guidage règle diamètre 1"
Existe aussi en 2"

Dimension :

Hauteur assemblée 155 mm

F2R
MASTER PARK - LOT N° 60 – 116, Boulevard de la Pomme – 13011 MARSEILLE
Tél. 04 91 60 36 18 – Fax 04 91 60 31 61

FICHE TECHNIQUE N° FT05-0012

Materiel : Clapet de retenue à brides triangulaire

Matériel commercialisé par F2R
Référence F2R : BD000950

Fonction :

Retient le produit dans la tuyauterie, lorsque la dépression n'est plus assurée par le groupe de pompage

Fabrication :

Bride triangulaire en laiton, Joint Viton
Ensemble clapet / ressort / filtre démontable

Installation :

Vissage direct sur tout raccord de diamètre 1 " ½
Montage toutes positions.

Dimension :

DN 40 (1" ½)
Trous de perçage : 10 mm
Entre-axe : 67 mm
Hauteur assemblée : 58 mm



F2R
MASTER PARK - LOT N° 60 – 116, Boulevard de la Pomme – 13011 MARSEILLE
Tél. 04 91 60 36 18 – Fax 04 91 60 31 61

FICHE TECHNIQUE N° FT05 0008

Materiel : Clapet anti siphon

Matériel commercialisé par F2R
Référence F2R : CLRAS40

Fonction :

Le clapet anti-siphon permet l'aspiration dans le cas d'une installation avec cuve aérienne, tout en interdisant le siphonnage par gravité.

Fabrication :

Corps en aluminium
Joint Viton sur clapet laiton, membrane Nitrile

Installation :

Il doit être placé au plus près de la pompe et au point le plus bas
(distance préconisé – moins de 1 mètre)
Son bon fonctionnement dépendra de la puissance d'aspiration de la pompe.
Un ajustement par vis est possible en dessous du clapet .
N.B. : Prévoir l'espace nécessaire autour du clapet.
Une vanne de sécurité doit être installée en amont du clapet

Dimension :

Longueur hors tout : 220 mm
Bride DN40 (fourni avec contre-bride 1" ½ femelle)



F2R
MASTER PARK - LOT N° 60 – 116, Boulevard de la Pomme – 13011 MARSEILLE
Tél. 04 91 60 36 18 – Fax 04 91 60 31 61

FICHE TECHNIQUE N° FT05 0014

Materiel : Detrompeur

Matériel commercialisé par F2R
Référence F2R : RDETF

Fonction :

Permet de différencier une bouche de dépotage
et ainsi d'éviter une erreur de livraison

Fabrication : en trois éléments

1. Bouchon : Corps laiton , joint NBR
2. Adaptateur symétrique : Corps laiton – Symétrique male APM
3. Boite Femelle : Laiton

Installation :

Vissage directe sur tube ou raccord pour dépotage DN80 (3 ")

Version imprimable (PDF) disponible sur internet
http://perso.wanadoo.fr/F2Robinetterie/Index.htm

F2R

MASTER PARC – LOT N° 62 – 11 A, Boulevard de la Pomme – 13011 MARSEILLE
Tél. 04 91 60 36 18 – Fax 04 91 60 31 61

FICHE TECHNIQUE N° FT07-003

Matériel : **Limiteur de remplissage – Norme EN13616**

Matériel commercialisé par F2R

Référence F2R : LR440BEN
Dimensions (L x D) : 460 x 124

Caractéristiques :

Appareil de sécurité mécanique pour citerne enterrée ou aérienne
Pour tout types d'hydrocarbures de 1ère et 2ème Categorie
Remplissage par gravité ou groupe de pompage
Equipé système anti-retour vapeur

Normalisé EN 13616 § 5.7. par KIWA N.V.

Débit min : 150 L/mn
Débit max : 1000 L/mn
Pression max : 4 bars

Raccordement 3" DN80

Conditionnement :

Emballage individuel :
Dimensions (mm) : 130 x 130 x 660
Poids (Kg) : 5,2
Comprenant :
- Limiteur de remplissage
- Plaque signalétique
- Support plaque R5U80
- Collier de serrage
- Manuel d'installation

SARL au Capital de 54 000 € - RC Marseille B398 977 694 – SIRET 398 977 694 00023 - TVA FR 42 398 977 694

kiwa
Partner for progress

Certificate

Number K44400/01 Replaces -
Issued 2007-07-05 Dated -

Product Certificate
Overfill prevention devices for static tanks for liquid petroleum fuels

Based on pre-certification tests as well as periodic inspections by Kiwa, the products referred to in this certificate and marked with the Kiwa-mark as indicated under 'Marking', supplied by

RIDART s.r.l.

may, on delivery, be relied upon to comply with the EN 13616 "Overfill prevention devices for static tanks for liquid petroleum fuels".

ing. B. Messana
Director Certification and Inspection, Kiwa N.V.

This certificate is issued in accordance with the Kiwa-Regulations for Product Certification.

This certificate consists of 2 pages.
Publication of the certificate is allowed.

Kiwa N.V.
Certification and Inspection
Sir W. Churchillaan 273
P.O. Box 70
2280 AB RIJSWIJK ZH
The Netherlands

Tel. +31 70 414 44 00
Fax +31 70 414 44 20
E-mail cert@kiwa.nl
Internet www.kiwa.nl

Company
RIDART s.r.l.
Via A. La Bresca 2
21053 GALLARATE (VA)
Italy

Phone 0039 0331 792539
Fax +0039 0331 797017
E-mail info@ridart.it
Internet www.ridart.it

Page 2 Number K44400/01 Replaces -
Issued 2007-07-05 Dated -

Overfill prevention devices for storage installations of liquid petroleum products

PRODUCT SPECIFICATION

- 440B-EN; applicable for filling under pressure up to maximum of 400 kPa as well as filling by gravity.

APPLICATION AND USE

Overfill prevention devices are designed to limit environmental damage and the risk of pollution to water and any fire or explosion risk during the filling of storage tanks with liquid petroleum fuels.

MARKING

The products are marked conform EN 13616 § 5.7.
Place of the mark: On plate mounted on body.

Compulsory specifications:
- Manufacturer's name or mark: Ridart
- Type and subtype: 440BEN (A2)
- Maximum static pressure: 400 kPa
- Mandatory markings CE en Ex;
- Manufacturing number and year;
- EN 13613;
- Vapour tight (no)

Method of marking:
- Non-erasable
- Visible after assembly: on instruction plate (only manufacturer, type and subtype and maximum static pressure).

RECOMMENDATIONS FOR CUSTOMERS:

1. Check at the time of delivery whether:
   1.1 the producer has delivery in accordance with the agreement;
   1.2 the mark and the marking method are correct;
   1.3 the products show no visible defects as a result of transport etc.
2. If you should reject a product on the basis of the above, please contact:
   2.1 RIDART s.r.l.
   and, if necessary,
   2.2 Kiwa N.V.
3. Consult the producer's processing guidelines for the proper storage and transport methods.
4. Check whether this certificate is still valid by consulting www.kiwa.nl

TÜV CERT
TÜV
TÜV Rheinland Group

Certificate of Acknowledgement of Receipt
(sealed Storage)

Certificate Number of Registration 968/Ex-Ab 934/07

TÜV CERT certification body for ex-protected products
of TÜV Industrie Service GmbH, Unternehmensgruppe TÜV Rheinland Group

Ridart S.r.l.
Via Idiomi, 3/26
I – 20090 Assago (MI)

The receipt for deposit in accordance with the annex VIII complied and sealed documents for an equipment of the group II category 2

" Valvola limitatrice di carico 440 B EN"

Technical Data:

Type: Valvola limitatrice di carico 440 B EN
Application of: 05.02.2007
Ref. Order: 0706328
Tech. File No.: Ridart 07/07 ATEX
Date: 07.02.2007

According to the Directive 94/9/EC of the European Parliament, annex VIII, the above mentioned file is being received by us and is registered under our reference No. 968/Ex-Ab 934/07

Receipt Date: May 8th, 2007
Period of deposit until: May 8th, 2017

TÜV Rheinland Italia S.r.l.
Servizi Industriali

Susanna Vavassori

Automation, Software and Information Technology
Dipl.-Ing. Stephan Kills

Version imprimable (PDF) disponible sur internet
http://perso.wanadoo.fr/F2Robinetterie/Index.htm

PRIX : Les prix de ce tarif sont nets hors TVA.

FRANCO DE PORT : 600 €

En dessous de ce montant forfaitaire (traitement de la commande, port et emballage)

Poids < 30 kg - FORFAIT PETIT COLIS PAR EXAPAQ 10 € - délai 48 heures

Poids > 30 kg - FORFAIT MESSAGERIE PAR CALBERSON 27 € - délai 48 heures

Sur demande de votre part et quelque soit le montant de votre commande

FORFAIT EXPRESS PAR TNT 19 €

livraison garantie avant 13 heures ou en début d'après-midi dans les zones rurales

Pour une expédition sur la Corse nous consulter

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

1. Nos offres s'entendent sauf vente et sans engagement.
2. Nos marchandises ne sont jamais ni reprises, ni échangées sans accord préalable.
3. Nos délais de livraison sont donnés à titre indicatif, et les retards éventuels ne donnent pas le droit à l'acheteur de refuser la marchandise ou de réclamer des dommages intérêts.
4. En cas de retard de livraison, l'acheteur ne peut demander la résolution du contrat que passé un délai de 15 jours après mise en demeure de livrer, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception.
5. Même tarifiées franco, les marchandises voyagent toujours aux risques et périls du destinataire qui doit faire son affaire de tout recours éventuel pour avarie dans le délai légal de 3 jours.
6. Tout manquant ou défaut de conformité doit nous être signalé dans les 3 jours, non compris les jours fériés, qui suivent la réception. Passé ce délai, nos marchandises sont réputées définitivement acceptées.
7. Nos facturations sont faites selon nos barèmes en vigueur à la date de livraison.
8. En application de la loi n°80.335 du 12 mai 1980, le transfert de propriété des marchandises vendues est suspendu jusqu'au paiement intégral du prix. L'acheteur prend à sa charge tous les risques de perte, détérioration, même pour cas fortuit, fait d'autrui ou force majeure.
9. Le défaut de paiement d'un seul effet ou d'une seule facture à son échéance entraîne déchéance du terme et rend immédiatement exigibles toutes les créances en cours, même non échues. Dès la date de l'échéance les intérêts de retard courent de plein droit au taux d'escompte de la Banque de France, majoré de 1% par mois.
10. Conformément à l'article 1226 du Code Civil, en cas de carence du débiteur, les sommes dues recouvrées par voie contentieuse seront majorées, en sus des intérêts moratoires, d'une indemnité fixe de 15% de leur montant.
11. De même, à la suite de tout retard de paiement, les ordres en cours seront suspendus ou annulés, à notre gré, et ceci sans préjudice de tous dommages-intérets.
12. Nos clients acceptent expressément que les difficultés de fonctionnement ou les réparations nécessaires au matériel livré ne peuvent être invoquées par eux pour retarder le paiement du prix.
13. Dans les cas ou nous sommes conduits à installer le matériel ou à en assurer l'après-vente, les frais d'installation, les fournitures complémentaires, le temps passé, les déplacements, et toutes opérations de service après vente, autres que celles mises éventuellement à notre charge par le certificat de garantie du constructeur, sont facturées en sus et payables comptant.
14. Tout vice caché reproché à nos marchandises et matériel doit nous être signalés par écrit dans un bref délai, qui ne saurait dépasser un mois à compter de la mise à disposition du bien.
15. Pour les matériels à l'égard desquels nous agissons en qualité de revendeurs d'un constructeur, le contrat avec nos acheteurs contient transmission à leur profit de la garantie du constructeur. Il leur appartient donc de s'adresser directement au constructeur, de telle sorte que nous ne soyons jamais inquiétés de ce chef.
16. Il ne peut être dérogé aux présentes conditions générales, ni par une stipulation contraire émanant de nos seuls co-contractants, ni par les déclarations de nos préposés, mais seulement par acceptation écrite de notre Direction.
17. Pour toutes difficultés, le Tribunal de Commerce de Marseille est seul compétent.

NOTA : Dans un souci constant d'amélioration des matériels et/ou fournitures présentés dans ce document , leurs caractéristiques pourront être modifiées sans préavis.
Par ailleurs, les informations techniques reproduites dans ce document le sont à titre indicatif. L'utilisateur reste responsable de la conception et de la réalisation de ses installations ainsi que du choix des matériaux et/ou fournitures qui y sont incorporés.
Il doit notamment vérifier la compatibilité des matériels et /ou fournitures décrits dans le présent document avec le fonctionnement et la sécurité des installations dans lesquelles les matériels et/ou fournitures sont incorporés.

F2R *Equipements Pétroliers*

116, bd de la Pomme
MASTERPARK - LOT N°60
13011 MARSEILLE
Tel. 04 91 60 36 18 - Fax 04 91 60 31 61
Email. F2Robinetterie@wanadoo.fr

SARL au Capital de 54 000 € - RC Marseille B398 977 694 - SIRET 398 977 694 00023 - TVA FR42 398 977 694